APSTIPRINĀTS:
ar Siguldas novada domes
2021. gada 26. augusta
lēmumu Nr. 7, 9§

SIGULDAS NOVADA SADARBĪBAS TERITORIJAS CIVILĀS AIZSARDZĪBAS PLĀNS

SATURS

Nr. p.k.	Nosaukums	Lpp.
1.	Ievads	3–4
2.	Siguldas sadarbības teritorijas administratīvi teritoriālais raksturojums	5–6
3.	Siguldas civilās aizsardzības sadarbības teritorijā iespējamie riski, ņemot vērā valsts civilās aizsardzības plānā norādīto informāciju.	7–11
4.	Kopsavilkums par risku novērtēšanu (ēku un būvju sabrukšana, avārija siltumapgādes, ūdensapgādes, notekūdeņu vai kanalizācijas sistēmā).	12–62
4.1.	Ēku un būvju sabrukšana	12–25
4.2.	Avārija siltumapgādes sistēmā.	26–36
4.3.	Avārijas ūdensapgādes sistēmā.	37–49
4.4.	Avārijas kanalizācijas sistēmā	50–62
5.	Plūdi	63–71
6.	Karš, militārs iebrukums vai to draudi.	72–73
7.	Iedzīvotāju evakuācija no katastrofas apdraudētajām vai skartajām teritorijām, ņemot vērā attiecīgā apdraudējuma iespējamās sekas (transportēšana, izmitināšana, uzskaite, ēdināšana, sociālā palīdzība).	74–108
8.	Iesaistāmie resursi.	109–110
	Pielikumi	111–130
1.pielik.	Siguldas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums.	112–117
2.pielik.	Kartes.	118–130

I

Ievads.

Saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumu civilā aizsardzība ir pasākumu kopums, kuru īsteno valsts, pašvaldību institūcijas un sabiedrība, lai nodrošinātu cilvēku, vides un īpašuma drošību, kā arī īstenotu atbilstošu rīcību katastrofas un katastrofas draudu gadījumā. Lai pēc iespējas pilnīgāk nodrošinātu cilvēku, vides un īpašuma drošību un aizsardzību katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā noteikta civilās aizsardzības sistēmas un katastrofas pārvaldīšanas subjektu kompetence.

Civilās aizsardzības sistēmas uzdevumi ir:

1. nodrošināt cilvēku, vides un īpašuma drošību;
2. pēc iespējas nodrošināt sabiedrībai minimāli nepieciešamās pamatvajadzības katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā;
3. savlaicīgi prognozēt katastrofas draudus;
4. plānot un savlaicīgi veikt preventīvos pasākumus;
5. sniegt palīdzību katastrofā cietušajiem un mazināt kaitējumu, ko katastrofa radījusi vai var radīt cilvēkiem, videi un īpašumam;
6. plānot un veikt atjaunošanas pasākumus;
7. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt un saņemt starptautisko palīdzību;
8. atbalstīt valsts aizsardzības sistēmu, ja noticis militārs iebrukums vai sācies karš.

Civilās aizsardzības sistēmas organizācijas pamatā ir teritoriju sadarbības princips, un civilās aizsardzības sistēmas struktūras teritoriālās pamatvienības ir novadi un republikas pilsētas.

Saskaņā ar 29.09.2017. Ministru kabineta noteikumu Nr. 582 "Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām" prasībām, lai veiksmīgi koordinētu pasākumus katastrofas un katastrofas draudu gadījumā, kā arī

veicināt civilās aizsardzības, katastrofas pārvaldīšanas vai katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanas jautājumu risināšanu ir izveidota Siguldas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija.

Siguldas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskajām un fiziskajām personām nodrošina novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna projekta izstrādi.

Siguldas novada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības plānā, izvērtējot katastrofu iespējamības riskus kuri saistīti ar ēku un būvju sabrukšanu, avāriju siltumapgādes, ūdensapgādes, notekūdeņu vai kanalizācijas sistēmās, paredzēta katastrofas pārvaldīšana Siguldas novada teritorijā. Izvērtētas iespējas nodrošināt iedzīvotāju evakuāciju no katastrofas apdraudētajām vai skartajām teritorijām, kā arī šo iedzīvotāju uzskaites, pagaidu izmitināšanas, ēdināšanas un sociālās aprūpes iespējas.

Siguldas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns ir dokuments, kurš sagatavots, ņemot vērā risku novērtējumu, un kurā noteikti katastrofas pārvaldīšanas pasākumi un to īstenotāji.

Siguldas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu apstiprina Siguldas novada pašvaldības dome ne retāk, kā reizi četros gados.

Civilās aizsardzības plāns tiek precizēts pēc nepieciešamības, ņemot vērā:

1. Siguldas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas iesniegtos priekšlikumus par sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānā nepieciešamajiem grozījumiem;
2. grozījumus normatīvajos aktos;
3. citus faktorus, kuri var ietekmēt plānā iekļauto uzdevumu izpildi.

Jāņem vērā, ka katram apdraudējumam ir sava specifika, bet izstrādātajā plānā ir aprakstītas standartdarbības.

Lai apgūtu nepieciešamās iemaņas rīcībai apdraudējuma gadījumos, kā arī pārbaudītu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānā iekļauto informāciju, jārīko civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācības.

II
Siguldas novada sadarbības teritorijas administratīvi teritoriālais raksturojums.

2.1. Siguldas novada administratīvi teritoriālais sadalījums.

2.1.1. Saskaņā ar 2020. gada 23. jūnija likumu "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums" pielikuma "Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības" Siguldas novadā ietilpst sekojošās teritorijas vienības: Allažu pagasts, Inčukalna pagasts, Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts, Mālpils pagasts, Mores pagasts, Siguldas pagasts un Siguldas pilsēta.


Siguldas pag.
Ragana
Sigulda
Peltes
Krimuldas pag.
KRIMULDAS NOVADS
Ligatne
LIGATNES NOVADS
Augšligatne
Lēdurgas pag.
Lēdurga
Inčukalna pag.
INČUKALNA NOV.
Inčukalns
Vangaži
ĀDAŽU NOVADS
Allažu pag.
SIGULDAS NOVADS
Allaži
Mālpils
MĀLPILS NOVADS
Mores pag.
AMATAS NOVADS
Nītaure
Garkalnes pag.
GARKALNES NOVADS
Garkalne
Ropaži
ROPAŽU NOVADS
Suntaži
Salaspils
Ogres pag.
OGRES NOVADS
Madliena
Cēsis
PĀRGAUJAS NOVADS
Straupe
Līgatnes pag.
CĒSU NOVADS
Amatas pag.
Sējas pag.
SĒJAS NOVADS
Saulkrasti
Skultes pag.
Mores pag.
Zaubes pag.
Taurupes pag.
Līčupe
Līgatne
Augšligatne
Amata
Nītaure
Zaube
Upesleja
Upesciems
Silakrogs
Sauriesi
Jaunraunas pag.
PRIEKULU NOVADS
Priekuļi
Raiskums
Liepa
Dukuri
Jāņmuiža
Gaujas pag.
Gauja
Loja
Krimulda
Turaida
Līgatnes pag.
Nītaures pag.
Skujenes pag.
Annes
Zaube
Kligene
Berzs
Upesleja
Keipene
Taurupe
Aderkasi
Madliena
Lauberi
Suntažu pag.
Tīnūži
Tumšupe
Podkājas
Upmalas
Sidgunda
Vite
Augšciems
Villasmuiža
Lielkangari
Vāverkrogs
Krancieme
Jugla
Virši-Kalna
Keipene
Vaizaņi
Kalnabaltas
Jūdaži
Stīveri
Edupe
Meža mores
Akenstaka
Nītaure
Amatas pag.
Velmeri
Sēmuķi
Skujene
Annes
Perkoni
Klīģene
Katrīni
Līčupe
Taurupe
Aderkasi
Madliena
Lauberi
Suntaži
Jugla
Virši-Kalna
Keipene
Vaizaņi
Upesleja
Keipenes pag.
Taurupes pag.
Mazozoli pag.
Līčupe
Berzs
Vite
Sidgunda
Upmalas
Zaubes pag.
Zaube
Annes
Nītaure
Akenstaka
More
Mores pag.
Jūdaži
Stīveri
Edupe
Kalnabaltas
Sējas pag.
Sēja
Garkalne
Kadaga
Garkalnes pag.
Mežamores
Podkājas
Tumšupe
Allažu pag.
Allaži
Allažmuiža
Langstiņi
Upesciems
Skujiši
Silakrogs
Zaķumuiža
Ropaži
Mucenieki
Villasmuiža
Augšciems
Lielkangari
Vāverkrogs
Upeslejas
Sauriesi
Bukši
Cepļi
Krancieme
Tīnūži
Tukalne
Saulkalne
Salaspils
Ķeģeļu novads
Suntažu pag.
Lauberi
Madliena
Aderkasi
Taurupe
Keipene
Līčupe
Mazozoli pag.
Taurupes pag.
Keipenes pag.
Upesleja
Keipene
Vaizaņi
Virši-Kalna
Jugla
Suntaži
Vāverkrogs
Lielkangari
Augšciems
Villasmuiža
Ropaži
Mucenieki
Silakrogs
Zaķumuiža
Upesciems
Skujiši
Langstiņi
Garkalnes pag.
Garkalne
Kadaga
Garkalnes novads
Podkājas
Tumšupe
Upmalas
Sidgunda
Vite
Mālpils
Mālpils novads
Zaubes pag.
Zaube
Annes
Nītaure
Akenstaka
More
Mores pag.
Amatas pag.
Velmeri
Sēmuķi
Skujene
Skujenes pag.

2.8. **Iedzīvotāju skaits un blīvums, tai skaitā ieslodzījuma vietās izvietoto ieslodzīto skaits.**
2.8.1. Siguldas novada sadarbības teritorijā nav ieslodzījumu vietu.
2.8.2. Kopējais iedzīvotāju skaits Siguldas novadā uz 01.01.2021 g. – 32267 cilvēki.
2.8.3. Lielāks apdzīvotības blīvums ir Inčukalna pagastā – 68 cilvēki uz 1 km^2.
2.8.2. Siguldā un Siguldas novadā iedzīvotāju blīvums – 53 cilvēki uz 1 km^2.
2.8.6. Mālpils pagastā iedzīvotāju blīvums blīvums – 15 cilvēki uz 1 km^2.
2.8.7. Krimuldas pagastā iedzīvotāju blīvums – 14 cilvēki uz 1 km^2.

2.9. Blakus esošās pašvaldības vai sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas.

2.9.1. Blakus esošas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas – Cēsu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija, Ropažu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija, Saulkrastu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija, Limbažu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija.

III

Siguldas novada civilās aizsardzības sadarbības teritorijā iespējamie riski, ņemot vērā valsts civilās aizsardzības plānā norādīto informāciju.

Ņemot vērā valsts civilās aizsardzības plānā norādīto informāciju, Siguldas novada sadarbības teritorijā iespējamie riski:

1. maznozīmīgs risks – autotransporta avārijas, zemes nogruvumi, zemestrīces, sabiedriskās nekārtības;
2. nozīmīgs risks – meža un kūdras ugunsgrēki, pārvades elektrotīklu bojājumi, dzelzceļa transporta katastrofas, epifitotijas, terora akti, iekšējie nemieri;
3. vidējs risks– epizootijas, karstums, pali un plūdi, karstums, apledojums, stiprs sals, lietus gāzes un ilgstošas lietavas, pērkona negaiss un krusa vasaras laikā, viesuļi, sausums, būvju sabrukums, avārijas dabasgāzes apgādes sistēmā, bīstamo ķīmisko vielu noplūde, slapja sniega nogulums;
4. augsts risks – epidēmijas, sadales elektrotīklu bojājumi, vētras un krasas vēja brāzmas, ugunsgrēki būvēs, bioloģisko vielu negadījumi, aviācijas nelaimes gadījumi ar gaisa kuģi.

Kopējais katastrofu novērtējums Siguldas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānā ir atspoguļots risku matricā (tabula nr.1.).

Visiem apdraudējumiem ir apzināti katastrofas pārvaldīšanas pasākumi (preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi), kuri iekļauti Valsts civilās aizsardzības plāna pielikumos (skatīt. 26.08.2020. gada Ministru kabineta rīkojums Nr. 476 “Par Valsts civilās aizsardzības plānu”).

Tabulā Nr.2 ir uzskaitīti Siguldas sadarbības teritorijā esošie paaugstinātās bīstamības objekti, kuros tiek uzglabātas vai izmantotas ķīmiskās vielas un pastāv rūpnieciskais avārijas risks.

Varbūtības / ticamības līmenis ↓	**KATASTROFU RISKU KOPSAVILKUMS** tabula Nr.1.				
	Maznozīmīgs risks	**Nozīmīgs risks**	**Vidējs risks**	**Augsts risks**	**Ļoti augsts risks**
Ļoti augsts		Meža un kūdras purvu ugunsgrēki	Epizootijas		
Augsts			Pali un plūdi Karstums Apledojums	Epidēmijas	
Vidējs	Autotransporta avārija	Pārvades elektrotīklu bojājumi Dzelzceļa transporta katastrofa	Stiprs sals Lietusgāzes un ilgstošas lietavas Pērkona negaiss un krusa Viesuļi Sausums	Sadales elektrotīklu bojājumi Vētras un krasas vēja brāzmas Ugunsgrēki ēkās un būvēs	
Zems		Epifitotijas	Būvju sabrukums Avārija dabasgāzes apgādes sistēmā Bīstamo ķīmisko vielu noplūde objektā Slapja sniega nogulums		
Ļoti zems	Zemes nogruvumi Zemestrīces Sabiedriskās nekārtības	Terora akti Iekšējie nemieri Radiācijas avārija		Bioloģisko vielu negadījums Aviācijas nelaimes gadījums ar gaisa kuģi	
Apdraudējuma iespējamais seku līmenis →	***Maznozīmīgas sekas***	***Nozīmīgas sekas***	***Vidējas sekas***	***Smagas sekas***	***Katastrofālas sekas***

Tabula Nr.2.
Saskaņā ar 2021. gada 21. janvāra Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 46 “Paaugstinātas bīstamības objektu saraksts”

Paaugstinātas bīstamības objektu saraksts

A kategorija

Nr. p.k.	Objekta nosaukums	Objekta adrese, tālrunis	Objekta juridiskā adrese, tālrunis	Darbības raksturojums	Klasificējošais kritērijs	Bīstamās vielas daudzums (tonnās)
1	AS “Conexus Baltic Grid”	Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, 67048000	A. Briāna iela 6, Rīga, 67087900, 67819017	Pazemes gāzes krātuve	2.1.1.	Metāns līdz 4 mljrd. m^3, metanols līdz 100, dietilēnglikols līdz 100

C kategorija

Nr. p.k.	Objekta nosaukums	Objekta adrese, tālrunis	Objekta juridiskā adrese, tālrunis	Darbības raksturojums	Klasificējošais kritērijs	Bīstamās vielas daudzums (tonnās)
1	SIA “Neste Latvija” degvielas uzpildes stacija “Sigulda”	Vidzemes šoseja 4, Sigulda	Bauskas iela 58a, Rīga, 66013355	Degvielas uzpildes stacija	2.3.1.	Naftas produkti līdz 70,515

2	AS “Viada Baltija” degvielas/gāzes uzpildes stacija “Sigulda”	Lorēni, Siguldas pagasts, Siguldas novads, 67301535	Alīses iela 3, Rīga, 67475500	Degvielas uzpildes stacija	2.3.1.	Naftas produkti līdz 106,99, sašķidrinātās naftas gāzes līdz 6,26
3	AS “VIRŠI-A” degvielas uzpildes stacija “Asni”	“Asni”, Gauja, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads	Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, 65133677	Degvielas uzpildes stacija	2.3.1.	Naftas produkti līdz 76,19
4	AS “VIRŠI-A” degvielas uzpildes stacija “Mālpils”	Skulmes iela 5, Mālpils, Mālpils nov. 67925496	Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, 65133677	Degvielas uzpildes stacija	2.3.1.	Naftas produkti līdz 74,7, sašķidrinātās naftas gāzes līdz 2,77
5	AS “VIRŠI-A” degvielas uzpildes stacija “Ragana”	Tirgus iela 4, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, 67978249	Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, 65133677	Degvielas uzpildes stacija	2.3.1.	Naftas produkti – līdz 44,82, sašķidrinātās naftas gāzes – līdz 2,10
6	SIA “PLUSS 1” degvielas uzpildes stacija “Totāls”	Rīgas–Veclaicenes šosejas 37. km, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, 28658888	Rīgas–Veclaicenes šosejas 37. km, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, 28658888	Degvielas uzpildes stacija	2.3.1.	Naftas produkti līdz 122, sašķidrinātās naftas gāzes līdz 27,5
7	SIA “Bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda”“	Šveices iela 13, Sigulda, Siguldas novads, 67973813, 2918535	Šveices iela 13, Sigulda, Siguldas novads, 67973813, 2918535	Bobsleja un kamaniņu trase. Trases saldēšanas stacija	2.3.1.	Amonjaks, bezūdens 47.7

8	SIA “East-West Transit” degvielas uzpildes stacija “Latvijas Nafta”	Vidzemes šoseja 67/71, Sigulda, 67855209	Lubānas iela 66, Rīga, 67112296	Degvielas uzpildes stacija	2.3.1.	Naftas produkti līdz 152
9	SIA “PS Gāze”	Ventas iela 16a, Sigulda, 67971232	Līvkalna iela 7a, Sigulda, 67971232	Degvielas uzpildes stacija	2.3.1.	Sašķidrinātās naftas gāzes līdz 6,8

Piezīme. Klasificējošais kritērijs tabulas 6. ailē ir norādīts atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 19. septembra noteikumu Nr. 563 “Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība“ 2. punktā minētajām prasībām.

IV.

Kopsavilkums par risku novērtēšanu (ēku un būvju sabrukšana, avārija siltumapgādes, ūdensapgādes, notekūdeņu vai kanalizācijas sistēmā).

Lai nodrošinātu vienotu pieeju katastrofu risku novērtēšanā, tika izmantota Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātā riska novērtēšanas metodika.
Risku matrica ir iespējamības un ietekmes dimensiju attēlošanas paņēmiens, kas grafiski attēlo dažādus riskus salīdzinošā veidā.

4.1. Risku scenārijs. Ēku un būvju sabrukšana.

Ēkas un būves var iedalīt četrās grupās: ēkas, kas celtas 20. gs. un nav renovētas; ēkas, kas celtas 20 gs. un ir renovētas; ēkas, kas celtas 21. gs.; jaunceltnes.

Ēku un būvju sabrukšanas iemesli var būt: ēku un būvju ekspluatācijas noteikumu neievērošana, konstrukcijas elementu nestspējas zudums, stiprinājumu vietu bojājumi dažādu iemeslu dēļ – konstruktīvās kļūdas, būvniecības vai tehnisko darbu laikā pielaistas kļūdas (montāža un demontāža, tehnoloģijas noteikumu pārkāpšana), būvmateriālu novecošana, uguns iedarbība, eksplozija, terora akti (spridzekļa ievietošana), dabas stihiju iedarbība (zemestrīce, viesuļvētras, zibens spēriens, lietus, sniegs, zemes nogruvumi un c.).

Vētru intensitātes palielināšanās rada apdraudējuma pieaugumu trijos veidos. Tieša ietekme uz ēkām ir apdraudējumā jumtu konstrukciju noturībai, kā arī no bojājumiem no vētrās lūzušiem kokiem un lidojošām atlūzām. Tiešās sekas ir fasādes un jumtu konstrukciju bojājumi.

Virsnormas strauji sniega nokrišņi var radīt pārslodzes pieaugumu uz ēku jumtiem no sniega segas. Apdraudējuma mērogu būtiski ietekmē divi faktori – cik strauji sniegs sasnieg un kāda ir āra temperatūra. Ja bieza sniega sega veidojas lēnām,

ievainojamība uzskatāma par mazāku, jo ēku apsaimniekotajiem ir iespēja reaģēt, sniegu no jumtiem notīrot. Savukārt, temperatūras svārstībām ap nulli ir kritiska nozīme, jo mitra sniega sega rada 3-5 reizes lielāku slodzi.

Trešais klimatiskais faktors, kas var ietekmēt apdraudējumu, ir vējš, kā rezultātā uz jumtiem atsevišķās vietās var veidoties sniega sanesumi, taču tas ļoti atkarīgs no vēja virziena un ēkas jumtu īpatnībām.

Attiecībā uz sekām infrastruktūrai izdalāmas divu veidu ietekmes – kritiskā situācijā jumtu konstrukcijas var neizturēt slodzi un iebrukt, taču slodzes ietekmē veidojas arī mikroplaisas, kā rezultātā mitrums iesūcas ēkas konstrukcijās un paātrina bojāšanos un nolietošanos. Otru faktoru paātrina arī temperatūras svārstības ap nulli, kas palielina sasalšanas – atkušanas ciklu skaitu, un tam paredzams pieaugums, jo samazināsies dienu skaits bez atkušņa.

Negaisa laikā, zibens spēriens var izraisīt vērienīgus ugunsgrēkus, kuru rezultātā var tikt pilnībā zaudēts iedzīvotāju mājoklis un iedzīve.

Ēku un būvju sabrukums var izraisīt cilvēku upurus un apdraudēt cilvēku dzīvību vai veselību radot dažāda smaguma pakāpes ievainojumus, var izraisīt komunikāciju tīklu bojājumus (elektroenerģija, gāze, telekomunikācijas, ūdens utt.), radīt materiālos zaudējumus.

Ēku un būvju sabrukums vērtējams kā nozīmīgs risks.

4.1.1. Latvijas Republikas tiesību akti

- 01.10.2014. Būvniecības likums.
- Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumi Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi".
- Ministru kabineta 01.07. 2015. noteikumi Nr. 337 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana".
- Ministru kabineta 01.07.2015. noteikumi Nr. 336 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 241-15 "Dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēma".
- Ministru kabineta 01.07.2015. noteikumi Nr. 335 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 243-15 "Sašķidrinātās naftas gāzes iekšējo un ārējo gāzesvadu sistēma.
- Ministru kabineta 01.07.2015. noteikumi Nr. 333 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība".
- Ministru kabineta 01.07.2015. noteikumi Nr.332 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija".
- Ministru kabineta 01.07.2015. noteikumi Nr.331 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves".
- Ministru kabineta 01.09.2016. noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi".
- Ministru kabineta 08.06.2015. noteikumi Nr. 265 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 207-15 "Ģeotehniskā projektēšana"
- Latvijas būvnormatīvs LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana".
- Latvijas būvnormatīvs LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas"
- Citi uz Būvniecības likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi.

4.1.2. Risku matrica. Ēku un būvju sabrukšana.

Varbūtības / ticamības līmenis ↓	ĒKU UN BŪVJU SABRUKŠANA				
	Maznozīmīgs risks	**Nozīmīgs risks**	**Vidējs risks**	**Augsts risks**	**Ļoti augsts risks**
Ļoti augsts					
Augsts		Ugunsgrēks vai eksplozija ēkā vai būvē			
Vidējs		Ēku un būvju, to daļu, kā arī iebūvēto materiālu un inženiertehnisko sistēmu neatbilstošs stāvoklis novecošanas rezultātā.			
Zems		Ēku un būvju bojājumi dabas katastrofu rezultātā			
Ļoti zems		Sniega sanesumi, tai skaitā mitrā sniega noslodze uz jumta konstrukcijām			
Apdraudējuma iespējamais seku līmenis →	***Maznozīmīgas sekas***	***Nozīmīgas sekas***	***Vidējas sekas***	***Smagas sekas***	***Katastrofālas sekas***

4.1.3. Ēku un būvju sabrukšanas risks

Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums	Izpildes termiņš	Lēmuma pieņēmējs	Par izpildi atbildīgā institūcija	Izpildītāji	Pasākuma apzīmējums (trigrafs)* saskaņā ar NATO krīžu reaģēšanas sistēmas rokasgrāmatu
1. Preventīvie un gatavības pasākumi						
1	Pašvaldībai piederošo būvju uzturēšanas darbi	Pastāvīgi	Pašvaldība	Pašvaldība	Iestāžu vadītāji	
2	Pašvaldībai nepiederošu būvju uzturēšanas darbi	Pastāvīgi	Īpašnieks vai pārvaldnieks	Īpašnieks vai pārvaldnieks	Īpašnieks vai pārvaldnieks	
3	Pašvaldībai piederošo būvju periodiskā tehniskā apsekošana	Atbilstoši tās lietošanas veidam saskaņā ar būvju tehnisko uzturēšanu regulējošiem normatīvajiem aktiem un standartiem; pirms būves vai	Pašvaldība	Pašvaldība	Būvspeciālists ar atbilstošu kvalifikāciju	

		tās daļas atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas būvprojekta izstrādes, arī pirms būvprojekta minimālā sastāvā sagatavošanas vai pirms dokumentu izstrādes vienkāršotai ēkas fasādes atjaunošanai, lai noteiktu būves bojājumu apjomu, kā arī atbilstību būves izmantošanas mērķim un spēkā esošajiem normatīvajiem				

		aktiem; pirms būvdarbu atsākšanas (pēc pārtraukuma); citos gadījumos, ja jānosaka būves tehniskais stāvoklis.				
4	Pašvaldībai nepiederošu būvju tehniskā apsekošana	Atbilstoši tās lietošanas veidam saskaņā ar būvju tehnisko uzturēšanu regulējošiem normatīvajiem aktiem un standartiem	Īpašnieks vai pārvaldnieks	Īpašnieks vai pārvaldnieks	Būvspeciālists ar atbilstošu kvalifikāciju	
5	Pašvaldībai piederošās būves vizuālā apskate	Vienu reizi gadā	Pašvaldība	Pašvaldība	Būvinspektors	
6	Pašvaldībai piederošo būvju ģeotehniska un	Pēc nepieciešamības	Pašvaldība	Pašvaldība	Būvspeciālists ar atbilstošu kvalifikāciju	

	hidroģeoloģiska apsekošana.					
7	Gāzes apgādes sistēmu pārbaudes	Pēc gāzesvadu sistēmas būvdarbu pabeigšanas, pārbauda gāzesvadu sistēmas stiprību un hermētiskumu.	Būvdarbu veicējs	Būvdarbu veicējs	Būvdarbu veicējs	
8	Regulārā gāzes apgādes sistēmu pārbaude	1x5 gados	Akciju sabiedrības "Gaso"	Akciju sabiedrības "Gaso"	Akciju sabiedrības "Gaso"	
9	Elektroapgādes sistēmu, iezemējuma un zibensaizsardzības ietaišu, vājstrāvas ietaišu sistēmu pārbaude	1x10 gados	Iestāžu vadītājs	Pašvaldība	Sertificēts elektriķis	

10	Ugunsdzēsības sistēmu pārbaudes	Saskaņā ar ražotāja lietošanas instrukcijas prasībām	Iestāžu vadītājs	Pašvaldība	Speciālists ar atbilstošu kvalifikāciju	
11	Dūmu izvades sistēmu pārbaudes	1x5 gados	Iestāžu vadītājs	Pašvaldība	Sertificēts skursteņslauķis	
12	Dūmu izvades sistēmu tīrīšana	Saskaņā ar 01.09.2016. MK. noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasībām	Iestāžu vadītājs	Pašvaldība	Sertificēts skursteņslauķis	
13	Liftu tehniskā izpēte	Lifta tehniskā apkope un pārbaude ir veicama saskaņā ar ražotāja lietošanas dokumentācijas prasībām	Iestāžu vadītājs	Pašvaldība	Sertificēts speciālists	

14	Pašvaldībai piederošo būvju, atbilstības normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz ugunsgrēku novēršanu, sekmīgu dzēšanu un to seku mazināšanu, pārbaudes.	Plānotās un neplānotās ugunsdrošības pārbaudes	VUGD	VUGD	VUGD amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi	
15	Ugunsdrošības prasību ievērošana pašvaldībām piederošos objektos un teritorijās (ugunsdrošības instrukcijas izstrāde, evakuācijas pasākumu	Pastāvīgi	Objekta atbildīgā persona	Objekta atbildīgā persona	Objekta atbildīgā persona	

	veikšana un drošības zīmju un evakuācijas plānu izvietošana)					
16	Ugunsdrošības prasību ievērošana objektā un teritorijas koplietošanas (kopīpašuma) daļās pašvaldībai nepiederošiem objektiem.	Pastāvīgi	Objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs	Objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs	Objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs	
Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi						
1	Būves apsekošana konstatējot būves iespējamo bīstamību	Piecu darba dienu laikā	Būvvalde	Būvniecības valsts kontroles birojs Pašvaldība	Būvvalde	
2	Pēc informācijas saņemšanas par iespējamo būves bīstamību,	Vienas dienas laikā	Būvvalde	Pašvaldība	Teritorijas attīstības pārvaldes vadītājas	

	lēmuma pieņemšana par tālāko rīcību				vietnieks būvniecības jautājumos	
3	Cilvēku evakuācija no bīstamās būves un to izmitināšana	Pēc nepieciešamības	Pašvaldība	Pašvaldība	Pašvaldība	
4	Informācijas saņemšana par ēkas vai tās daļas sagruvumu	Pēc informācijas saņemšanas	CAK priekšsēdētājs	Pašvaldība	Būvinspektors	
5	Glābšanas dienestu (VUGD, NMP, gāzes avārijas dienests u.c.) iesaistīšana	Pēc nepieciešamības	CAK priekšsēdētāja norīkotā persona	Pašvaldība	Glābšanas dienesti	
6	Cilvēku evakuācija no bīstamās būves un to izmitināšana	Pēc nepieciešamības	Pašvaldība	Pašvaldība	Pašvaldība	

7	Bīstamās zonas norobežošana un fiziskā īpašuma un bīstamās zonas apsardze	Pēc nepieciešamības	Pašvaldība	Pašvaldība	Pašvaldības policija Zemessardze Valsts policija	
8	Sociālās un psiholoģiskās palīdzības sniegšana cietušiem	Pēc nepieciešamības	Pašvaldība	Pašvaldība	Pašvaldības Sociālais dienests	
9	Informācijas apkopošana un nepieciešamības gadījumā, kompensācijas pieprasīšana par zaudējumiem	Viena mēneša laikā	Pašvaldība	Pašvaldība	Pašvaldība	

4.1.4. Reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītāji

Nr. p.k.	Apdraudējums vai veicamā pasākuma nosaukums	Institūcija, kuras amatpersona ir reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītājs
1	Glābšanas darbu veikšana no sabrukušās ēkas	VUGD
2	Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana cietušajiem	NMPD
3	Gāzes padeves atslēgšana sabrukušā ēkā	AS "Latvijas gāze"
4	Elektrības padeves atslēgšana sabrukušā ēkā	AS "Sadales tīkls"
5.	Bīstamās teritorijas norobežošana un īpašuma apsardze	Valsts un Pašvaldības policija, Zemessardze
5	Iedzīvotāju evakuācija	Pašvaldība, Pašvaldības policija, Zemessardze
6	Iedzīvotāju izmitināšana, pirmās nepieciešamības preču nodrošināšana, psiholoģiskā palīdzība	Pašvaldība, Sociālais dienests
7	Informācijas par radītajiem zaudējumiem apkopošana un kompensācija par zaudējumiem noteikšana	Ēkas pārvaldnieks vai īpašnieks, Pašvaldība

4.2. Riska scenārijs. Avārijas siltumapgādes sistēmā.

Enerģijas ražošana novados notiek trīs veidos:

- centralizēti – centralizētā siltumapgādes sistēma, kas siltumenerģijas patērētājus nodrošina ar savās katlu mājās ražoto siltumenerģiju;
- vietējās katlu mājās – patērētāji, kas nav pieslēgti centralizētajai siltumapgādes sistēmai, bet ar vienu kopēju siltuma avotu nodrošina siltumenerģiju visai ēkai vai ēku kompleksam;
- individuāli – siltumenerģija tiek ražota individuāli, piemēram, dzīvoklī uzstādīts autonoms gāzes vai malkas katls.
- avāriju iemesli siltumapgādes sistēmā var būt:
- ugunsgrēka izcelšanās vai sprādziena rezultātā sadedzināšanas iekārtās;
- ugunsgrēka izcelšanās kurināmā uzglabāšanas vietā; gāzes apkures iekārtas bojājumi sala iedarbībā;
- sadedzināšanas iekārtas bojājumi nepietiekamas vai nepareizas lietošanas un apkopes rezultātā;
- apkures iekārtu novecošanas rezultātā, siltumtīklu novecošanas rezultātā, avārijas siltumtīklos, ilgstoši elektropadeves traucējumi.

Avārijas siltumapgādes sistēmās, gāzes vadu (vietās kur ir gāzes apkures sistēma un nav nodrošināta alternatīvās apkures iespēja) vai elektropārvades līniju avāriju rezultātā var pārtraukt ēku siltumapgādi. Bojājumi siltumtīklos var izraisīt apakšzemes inženierkomunikāciju applūšanu, ceļu un ielu izskalošanu, siltumapgādes tīklu, ēku siltumapgādes sistēmu un ūdensvadu aizsalšanu.

Izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā, nodrošināt siltumapgādi iedzīvotājiem nebūs iespējas.

Siguldas novadā centralizēta siltumapgāde tiek nodrošināta Siguldas pilsētas daudzīvokļu ēkām, publiskām ēkām un uzņēmumiem kuri ir pieslēgušies centralizētās siltumapgādes sistēmai. Centralizētai siltumenerģijas ražošanai tiek izmantota gan koksnes šķelda, gan dabasgāze. Kopējais, centralizētās siltumapgādes siltumtīklu garums pilsētā ir 16 km.

Vietējās katlumājās kā kurināmais tiek izmantota dabasgāze, malka un granulas.

Siguldas novadā ir arī daudzīvokļu mājas kur tiek izmantota individuālā siltumapgāde. Šādās ēkās siltums tiek nodrošināts apkurinot katru dzīvoklī atsevišķi, izmantojot malku vai dabasgāzi.

Mālpilī atrodas centrālā katlu māja, kas nodrošina siltumapgādi visā Mālpils ciemata esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, un sabiedriskās ēkas ciema centrā. Centralizētās siltumapgādes trases garums – 4.9 km. Kā kurināmais tiek izmantota šķelda.

Vietējā apkure (krāsnis/lokālās apkures sistēmas) atrodas Mālpils ciema mazstāvu apbūves kvartālos, pārējos ciemos – Sidgundā, Upmalās, apdzīvotās vietās Vitē, Bukās un viensētās. Vietējās katlu mājas ir uzņēmumiem kur kā kurināmais tiek izmantotas granulas vai dabas gāze. Mālpils piensaimnieks, kā kurināmo izmanto mazutu.

Krimuldas novadā, centralizētā siltumapgāde nodrošināta Raganā. Kā kurināmo izmanto dabasgāzi.

Inčukalna novadā, centralizētā siltumapgāde nodrošināta Inčukalnā un Gaujā.

4.2.1. Saistītie normatīvie akti

- 27.10.1998. likums “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”.
- Ministru kabineta 20.02.2010. noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par katliekārtu tehnisko uzraudzību”.
- Ministru kabineta 20.06.2015. noteikumi Nr. 310 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”.
- Ministru kabineta 01.09.2016. noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”.
- Ministru kabineta 30.10.2008. noteikumi Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”.
- Ministru kabineta 13.12.2002. noteikumi Nr. 526 “Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu”.

4.2.2. Risku matrica. Siltumapgādes sistēmas avārijas.

Varbūtības / ticamības līmenis ↓	**Maznozīmīgs risks**	**Nozīmīgs risks**	**Vidējs risks**	**Augsts risks**	**Ļoti augsts risks**
Ļoti augsts					
Augsts					
Vidējs	Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmu aizsērējums, pārrāvums. Mājas iekšējo siltumapgādes sistēmu bojājumi. Ēkas individuālie siltummezgla bojājumi. Ugunsgrēks kurināmā uzglabāšanas telpā	Ugunsgrēks apkures katla telpā. Apkures katla bojājumi, sprādzieni.			
Zems		Ilgstoši elektroenerģijas padeves traucējumi			
Ļoti zems					
Apdraudējuma iespējamais seku līmenis →	***Maznozīmīgas sekas***	***Nozīmīgas sekas***	***Vidējas sekas***	***Smagas sekas***	***Katastrofālas sekas***

4.2.3.Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums	Izpildes termiņš	Lēmuma pieņēmējs	Par izpildi atbildīgā institūcija	Izpildītāji	Pasākuma apzīmējums (trigrafs)* saskaņā ar NATO krīžu reaģēšanas sistēmas rokasgrāmatu
1. Preventīvie un gatavības pasākumi						
1	Katliekārtu apkalpojošā personāla apmācība un zināšanu pārbaudes	Pirms darba sākuma ar katliekārtu un reizi gadā, atkārtoti.	Energoapgādes (siltumapgādes) komersants	Energoapgādes (siltumapgādes) komersants	Energoapgādes (siltumapgādes) komersants	
2	Darba drošības un ugunsdrošības prasību ievērošana	Regulāri	Energoapgādes (siltumapgādes) komersants	Energoapgādes (siltumapgādes) komersants	Energoapgādes (siltumapgādes) komersants, nodarbinātie	
3	Katliekārtas drošības ierīču pārbaudes (drošības vārsti, manometri u.c)	Saskaņā ar ķatliekārtas ražotāja lietošanas instrukcijas prasībām.	Energoapgādes (siltumapgādes) komersants	Energoapgādes (siltumapgādes) komersants	Mērīšanas līdzekļus kalibrē laboratorijas, kuras akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā	

					saskaņā ar normatīvajiem aktiem.	
4	Katliekārtas tehniskās pārbaudes (iekšējā tehniskā pārbaude. ārējā tehniskā pārbaude, hidrauliskā pārbaude)	Ārējā tehniskā pārbaude – ne retāk kā reizi 12 mēnešos. Iekšējā tehniskā pārbaude – atbilstoši katliekārtas lietošanas dokumentācijā minētajam katliekārtas ražotāja noteiktajam termiņam, bet ne retāk kā reizi četros gados. Hidrauliskā pārbaude –	Energoapgādes (siltumapgādes) komersants	Energoapgādes (siltumapgādes) komersants	Energoapgādes (siltumapgādes) komersants	

		atbilstoši katliekārtas lietošanas dokumentācijā minētajam katliekārtas ražotāja noteiktajam termiņam, bet ne retāk kā reizi astoņos gados.				
5	Ēkas individuālā siltummezgla tehniskā apkope	Vienu reizi gadā	Ēkas apsaimniekotājs vai pārvaldnieks vienojoties ar ēkas iedzīvotājiem	Ēkas apsaimniekotājs, pārvaldnieks vai izvēlēts attiecīgā pakalpojuma nodrošinātājs	Ēkas apsaimniekotājs, pārvaldnieks vai izvēlēts attiecīgā pakalpojuma nodrošinātājs	
6	Ēku iekšējo siltumtīklu apsaimniekošana	Regulāri	Ēkas īpašnieks vai pārvaldnieks	Ēkas īpašnieks vai pārvaldnieks	Ēkas īpašnieks vai pārvaldnieks	

7	Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmu apsaimniekošana (plānveida remontdarbi, nomainot dažāda apjoma siltumtrašu posmus)	Pēc nepieciešamības.	Energoapgādes (siltumapgādes) komersants	Energoapgādes (siltumapgādes) komersants	Energoapgādes (siltumapgādes) komersants	
8	Siltumtrases hidrauliskās pārbaudes	Reizi gadā	Energoapgādes (siltumapgādes) komersants	Energoapgādes (siltumapgādes) komersants	Energoapgādes (siltumapgādes) komersants	
Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi						
1	Informācijas saņemšana par avāriju katlu mājas telpās vai kurināmā uzglabāšanas telpās, pasākumi avārijas novēršanai	Nekavējoties	Energoapgādes (siltumapgādes) komersants	Energoapgādes (siltumapgādes) komersants	Energoapgādes (siltumapgādes) komersants	

2	Glābšanas dienestu (VUGD, NMP, gāzes avārijas dienests u.c.) iesaistīšana reaģēšanā	Pēc nepieciešamības	Energoapgādes (siltumapgādes) komersants	Energoapgādes (siltumapgādes) komersants	Iesaistītie glābšanas dienesti	
3	Iedzīvotāju informēšana par avāriju un ieteikumi par nepieciešamo rīcību	Pēc nepieciešamības	Energoapgādes (siltumapgādes) komersants	Energoapgādes (siltumapgādes) komersants	Energoapgādes (siltumapgādes) komersants. Pašvaldība	
4	Bīstamās teritorijas ierobežošana un apsardze	Pēc nepieciešamības	Energoapgādes (siltumapgādes) komersants, Pašvaldība	Energoapgādes (siltumapgādes) komersants, Pašvaldība	Valsts policija, Pašvaldības policija, zemessargi	
5	Iedzīvotāju evakuācija un pamatvajadzību nodrošināšana	Pēc nepieciešamības	Pašvaldība	Pašvaldība	Pašvaldība	

6	Informācijas saņemšana par elektroenerģijas padeves traucējumiem (ģeneratoru pieslēgšana katlu mājās)	Nekavējoties	Energoapgādes (siltumapgādes) komersants	Energoapgādes (siltumapgādes) komersants	Energoapgādes (siltumapgādes) komersants	
8	Iedzīvotāju un namu apsaimniekotāju vai pārvaldnieku informēšana par ģeneratoru iegādes nepieciešamību (siltuma nodrošināšanai ēkā elektropadeves traucējumu gadījumos)	Līdz 2021. gada jūnijam.	Pašvaldība	Pašvaldība	Pašvaldība	

7	Radīto zaudējumu apkopošana un kompensācija par zaudējumiem noteikšana		Energoapgādes (siltumapgādes) komersants, Pašvaldība	Energoapgādes (siltumapgādes) komersants, Pašvaldība	Energoapgādes (siltumapgādes) komersants, Pašvaldība	

4.2.4. Reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītāji

Nr. p.k.	Apdraudējums vai veicamā pasākuma nosaukums	Institūcija, kuras amatpersona ir reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītājs
1	Glābšanas darbu un seku likvidēšanas pasākumu veikšana	VUGD
2	Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana cietušajiem	NMPD
3	Gāzes padeves atslēgšana gāzes apkures katliem	AS "Latvijas gāze"
4	Elektrības padeves atslēgšana	Siltumenerģijas pakalpojuma sniedzējs, AS "Sadales tīkls"
5.	Bīstamās teritorijas norobežošana un īpašuma apsardze	Valsts un Pašvaldības policija, Zemessardze
5	Informācijas par radītajiem zaudējumiem apkopošana un kompensācija par zaudējumiem noteikšana	Siltumapgādes komersants, Pašvaldība

4.3. Riska scenārijs. Avārijas ūdensapgādes sistēmā.

Ūdens apgādē izšķir centralizētu un decentralizētu ūdensapgādi.
Novadu apdzīvotās vietās izplatītāka ir centralizētā ūdensapgāde. Tanī pat laikā var sastapt arī decentralizētu ūdensapgādi. Pie decentralizētās ūdensapgādes pieskaitāmi gan individuālie lietotāji, kas ūdeni personīgai lietošanai iegūst no akām, urbumiem, gan ražošanas uzņēmumi vai citas iestādes, kas ūdensapgādi nodrošina no vietējām ūdensapgādes sistēmām.
Avārijas iemesli ūdensapgādē var būt:

- piesārņojums ūdensvadu remontdarbu laikā: nenoslēgta caurule (nav uzlikta kape) tranšejā; iespējama piesārņošana, ieskaitot piesārņojumu ar naftas produktiem no ūdens atsūknēšanas sūkņiem; cauruļvadā palikušās būvgružu, augsnes vai gruntsūdens paliekas pēc remontdarbu veikšanas
- piesārņojums jaunu ūdensvadu būvniecības laikā: mikrobioloģiskais vai ķīmiskais piesārņojums, kas rodas būvniecības vai atjaunošanas darbu laikā būvgružu, kaitēkļu, augsnes, gruntsūdeņu vai lietus ūdeņu dēļ un kas nonāk nenoslēgtā caurulē (nav uzlikta kape) vai veidgabalā, kamēr caurule/veidgabals tiek transportēts vai uzglabāts, atrodas blakus tranšejai vai tranšejā pirms montāžas;
- ūdensvada tīkla piesārņojums jaunu instalāciju laikā (piemēram, ūdens mērītāju, sūkņu, vārstu vai hidrantu montāža);
- piesārņojums no piemaisījumiem materiālos, ko izmanto cauruļu, savienotājelementu un cauruļvadu būvniecībā un apkopē (piemēram, vara, dzelzs, svina, plastifikatora un bitumena materiālu oderējums).

Ūdens padeves traucējumu iemesli var būt ugunsgrēki ūdens attīrīšanas iekārtu telpās un spiedstacijās.
Elektropadeves traucējumu gadījumā, ja tas nav ilgstoši, tiks izmantoti ģeneratori.
Ūdens piegādes traucējumi var radīt liela apjoma piesārņojumu un iespējams iedzīvotāju slimību uzliesmojumus.
Avārija ūdens apgādes sistēmā vērtējama kā nozīmīgs risks.

Siguldas un Siguldas pagasta ūdens apgādes sistēma:

Siguldā un Siguldas novadā, centralizēto ūdensapgādi nodrošina SIA "Saltavots".

Siguldā ūdensapgādes sistēma tiek apgādāta ar ūdeni no četriem ūdensapgādes urbumiem. Ūdens patēriņš 2 556,2 m^3/dnn. Centralizētā ūdens apgāde nodrošināta daudzīvokļu mājām, privātmājām, uzņēmumiem un pašvaldības iestādēm.

Elektropadeves pārtraukuma gadījumos iekārtu un dziļurbuma sūkņu darbību nodrošina automātiski strādājoši dīzeļģeneratori

Jūdažu ciemā ūdens tiek iegūts no artēziskās akas. Vidēji patērētais ūdens daudzuma 40 m^3/dnn. Centralizētā ūdens apgāde tiek nodrošināta individuālām mājām, divām daudzstāvu mājas, pārtikas veikalam, Jūdažu sabiedriskam centram un vienai sociālai mājai (daudzīvokļu māja).

Morē, viens no esošiem ūdens ieguves avotiem (artēziskais urbums) izbūvēts 1985.gadā. No šīs akas iegūto ūdeni, patērētāji, galvenokārt, izmanto sadzīves vajadzībām. Jaunais ūdens ieguves avots (artēziskais urbums) ir izbūvēts 2012.gadā. Artēziskais urbums atrodas apmēram 15 m attālumā no esošā artēziskā urbuma. Vidēji patērētais ūdens daudzums 20,9 m^3/dnn. Centralizētā ūdens apgāde tiek nodrošināta daudzīvokļu mājām, pašvaldības iestādēm.

Ūdens ieguvi ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanai Allažos veic no viena artēziskā urbuma. No tā plānots iegūt 47,9 m^3/dnn. Otrā artēziskā aka netiek izmantota, bet tiek turēta rezervē. Centralizētā ūdens apgāde tiek nodrošināta daudzīvokļu mājām, pašvaldības iestādēm.
Siguldā - dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtās ir divi rezervuāri, kuru kopējais tilpums ir 1 400 m^3. Ar to palīdzību, avārijas gadījumā, var nodrošināt ūdeni pilsētā apmēram 16 h. Dzeramā ūdens ņemšanas laukā "Paceplīšos-2" ir autonoma dīzeļelektrostacija, kas nodrošina urbuma darbību. Ūdens attīrīšanas iekārtās arī ir autonoma dīzeļelektrostacija, kas nodrošina 2. pacēluma sūkņus ar elektroenerģiju. Ir izbūvēts jauns maģistrālais ūdens vads diam. 250 mm no dzeramā ūdens ņemšanas vietas "Paceplīšos"- 2 uz dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtām. Vecais ūdens vads ir daļēji pārbūvēts un

rekonstruēts. Avārijas gadījumos ir iespēja pārslēgt bojāto ūdensvadu, lai nodrošinātu pilsētā un pagastā nepārtrauktu ūdens padevi.

Mālpils pagasta centralizētā ūdens apgādes sistēma:

Mālpils pagastā, centralizēto ūdens apgādi nodrošina SIA "Norma K".

Ūdeni Mālpilī iegūst no trīs artēziskiem urbumiem. Kopā, no trim artēziskiem urbumiem tiek iegūts ūdens 350 m^3/dnn. Mālpils centralizētā ūdensapgādes sistēma aptver daudzstāvu dzīvojamās mājas, rūpnieciskās teritorijas, sabiedriskās un darījumu apbūves teritorijas centrā.

Ūdeni Sidgundā iegūst no diviem artēziskiem urbumiem. No diviem dziļurbumiem tiek iegūts ūdens 66 m^3/dnn. Sidgundas centralizētā ūdensapgādes sistēma apgādā daudzstāvu dzīvojamās apbūves kvartālu un daļu no mazstāvu apbūves teritorijām.

Upmalās, Vitē, Bukās centralizētā ūdensapgāde nodrošina daļu no dzīvojamo ēku kvartāla, sabiedriskās ēkas un būves.

Krimuldas pagastā centralizētā ūdens apgāde:

Krimuldas pagastā, centralizēto ūdens apgādi Inciema, Turaidas, Sunīšu un Raganas ciematos, nodrošina SIA "Entalpija".

Raganā, centralizēto ūdens apgādi nodrošina no divām artēziskām akām.

Vidēji, patērētais ūdens daudzums 197.26 m^3/dnn no abām artēziskām akām. Centralizētā ūdens apgāde nodrošināta daudzīvokļu mājām, privātmājām, uzņēmumiem un pašvaldības iestādēm.

Sunīšu ciemā, centralizētā ūdens apgāde nodrošināta no diviem dziļurbumiem. Vidēji, patērētais ūdens daudzuma 82.20 m^3/dnn no abiem dziļurbumiem. Centralizētā ūdens apgāde nodrošināta daudzīvokļu mājām, privātmājām, uzņēmumiem un pašvaldības iestādēm.

Inciemā, centralizētā ūdens apgāde nodrošināta no divām artēziskām akām.

Vidēji, patērētais ūdens daudzums 117.81 m^3/dnn no abiem dziļurbumiem. Centralizētā ūdens apgāde nodrošināta daudzīvokļu mājām, privātmājām, uzņēmumiem un pašvaldības iestādēm.

Turaidas ciemā, centralizētā ūdens apgāde tiek nodrošināta no vienas artēziskās akas. Iespējamais (maksimālais) ūdens patēriņš 48 m^3/dnn. Centralizētā ūdens apgāde nodrošināta daudzīvokļu mājām, privātmājām, vienam uzņēmumiem un Turaidas muzejam.

Inčukalna pagastā centralizētā ūdens apgāde:

Inčukalna pagastā, centralizēto ūdens apgādi nodrošina SIA "Vangažu avots".

Inčukalna ciemā, centralizētā ūdens apgāde tiek nodrošināta no trim dziļurbumiem. Pazemes ūdens ieguves daudzums no visiem trim dziļurbumiem ir 100 m^3/dnn. Centralizētā ūdens apgāde nodrošināta daudzīvokļu mājām, privātmājām, uzņēmumiem un pašvaldības iestādēm.

Gaujas ciemata, centralizētā ūdensapgāde nodrošināta no diviem dziļurbumiem.

Pazemes ūdens ieguves daudzums no abiem dziļurbumiem ir 124.4 m^3/dnn. Centralizētā ūdens apgāde nodrošināta daudzīvokļu mājām, uzņēmumiem un pašvaldības iestādēm.

Apdzīvota vieta Indrāni – artēziskā aka. Ūdens ieguves daudzums 5.5 m^3/dnn.
Apdzīvota vieta Stalšēni – artēziskā aka. Ūdens ieguves daudzums 1.4 m^3/dnn.
Apdzīvota vieta Kārļzemnieki – artēziskā aka. Ūdens ieguves daudzums 40 m^3/dnn.
Apdzīvota vieta Kalndzirnavas – artēziskā aka. Ūdens ieguves daudzums 1.65 m^3/dnn.

4.3.1. Saistītie normatīvie akti

15.10.2002. Ūdens apsaimniekošanas likums

29.11.2006. Vides aizsardzības likum

01.01.2016. Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums

01.04.2016. MK noteikumi Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”

17.11.2017. MK noteikumi Nr. 671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

31.01.2002. MK noteikumi Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”.

17.11.2017. MK noteikumi Nr. 671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

4.3.2. Risku matrica. Ūdens apgāde.

Varbūtības / ticamības līmenis ↓	Maznozīmīgs risks	Nozīmīgs risks	Vidējs risks	Augsts risks	Ļoti augsts risks
Ļoti augsts					
Augsts					
Vidējs		Sekundārā piesārņojuma rašanās māju stāvvados	Avārija ūdenstīklos ja ir jāatslēdz ūdens padeve lieliem rajoniem. Ugunsgrēks spiediena nodrošināšanas telpās vai attīrīšanas iekārtu telpās. Elektropadeves atslēgumi.		
Zems		Nekvalitatīvs dzeramais ūdens no urbuma. Esošā ūdens sagatavošanas iekārta neveic nepieciešamo dzeramā ūdens attīrīšanu. Sekundārā piesārņojuma rašanās no nokalpojušas ūdensapgādes sistēmas elementiem			
Ļoti zems		Nepietiekams un nevienmērīgs ūdens piegādes spiediens			
Apdraudējuma iespējamais seku līmenis →	*Maznozīmīgas sekas*	*Nozīmīgas sekas*	*Vidējas sekas*	*Smagas sekas*	*Katastrofālas sekas*

4.3.3. Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums	Izpildes termiņš	Lēmuma pieņēmējs	Par izpildi atbildīgā institūcija	Izpildītāji	Pasākuma apzīmējums (trigrafs)* saskaņā ar NATO krīžu reaģēšanas sistēmas rokasgrāmatu
1. Preventīvie un gatavības pasākumi						
1	Virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzības sistēmu izveidošana, kas veicina ilgtspējīgu un racionālu ūdens resursu lietošanu, nodrošinot to ilgtermiņa aizsardzību un iedzīvotāju pietiekamu	Regulāri	Pašvaldība, Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs	Pašvaldība, Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs	Pašvaldība, Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs	

	apgādi ar labas kvalitātes virszemes un pazemes ūdeni					
2	Teritorijas attīstības plānošana atbilstoši normatīvajiem aktiem teritorijas plānojumā (apbūves teritorijas, kurās ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas; apbūves noteikumi	Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām	Pašvaldība	Pašvaldība	Pašvaldība	

	teritorijās, kurās ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas).					
3	Būvniecības standarti un specifikācijas (ieskaitot materiālu glabāšanu, apstrādi, transportu, skalošanu, tamponēšanu skalošanu, transportēšanu, dezinfekciju, kontaktlaiku un	Regulāri	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, ūdensapgādes sistēmu izbūves un remontdarbu veikšanas komersants	

	ūdens kvalitātes pārbaudi).					
4	Darba drošības un ugunsdrošības prasību ievērošana	Regulāri	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs	
5	Dzeramā ūdens kvalitātes pārbaude	Regulāri	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs	
6	Dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtu uzraudzība, bojātu elementu nomaiņa, papildus filtru uzstādīšana	Ja esošā ūdens sagatavošanas iekārta neveic nepieciešamo dzeramā ūdens attīrīšanu	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs	
7	Nepieciešamā un vienmērīgā ūdens spiediena nodrošināšana	Pēc patērētāju sūdzībām	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs	

8	Noslēgarmatūras darbības pārbaudes.	Regulāri	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs	
Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi						
1	Informācijas saņemšana par avāriju ūdens apgādes sistēmā	Nekavējoties	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs	
2	Glābšanas dienestu (VUGD, NMP, gāzes avārijas dienests u.c.) iesaistīšana reaģēšanā	Pēc nepieciešamības	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs	Iesaistītie glābšanas dienesti	
3	Iedzīvotāju informēšana par avāriju un ieteikumi par nepieciešamo rīcību	Pēc nepieciešamības	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs komersants. Pašvaldība	

4	Informācijas saņemšana par elektroenerģijas padeves traucējumiem (ģeneratora pieslēgšana)	Nekavējoties	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs	
5	Ūdens piesārņojums (ūdens padeves atslēgšana)	Nekavējoties	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs	
6	Iedzīvotāju informēšana par avāriju un ieteikumi par nepieciešamo rīcību	Nekavējoties	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs	
8	Dzeramā ūdens piegāde, nosakot piegādes vietas un laikus	Saskaņā ar izstrādātu piegādes grafiku	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs	

7	Radīto zaudējumu apkopošana un kompensācija par zaudējumiem noteikšana	Viena mēneša laikā	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, Pašvaldība	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, Pašvaldība	

4.3.4. Reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītāji

Nr. p.k.	Apdraudējums vai veicamā pasākuma nosaukums	Institūcija, kuras amatpersona ir reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītājs
1	Seku likvidēšanas pasākumu veikšana	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs
2	Ugunsgrēku dzēšana	VUGD
3	Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana cietušajiem	NMPD
4	Elektrības padeves atslēgšana	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs
5	Bīstamās teritorijas norobežošana un īpašuma apsardze	Valsts un Pašvaldības policija, Zemessardze
5.	Informācijas par radītajiem zaudējumiem apkopošana un kompensācija par zaudējumiem noteikšana	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, Pašvaldība

4.4. Riska scenārijs. Avārijas kanalizācijas sistēmā.

Novados ir divu veidu kanalizācijas sistēmas, centralizētā kanalizācijas sistēma un decentralizētā kanalizācijas sistēma. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles un uzraudzības nodrošināšanai ir jāpiereģistrē līdz 2021. gada 31. decembrim.

Avārijas kanalizācijas sistēmās var notiks iekšējos kanalizācijas tīklos, ārējos tīklos, kanalizācijas sūkņu stacijās un notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Avārijas iemesli var būt elektropadeves traucējumi, ugunsgrēki sūkņu stacijās vai attīrīšanas iekārtās kas var pārtrauks kanalizācijas sistēmu darbību. Ja esošās kanalizācijas sistēmas iekārtas/mezgli ir novecojuši un nefunkcionē atbilstoši, iespējama neattīrītu notekūdeņu noplūšana apkārtējā vidē. Nepareizi apsaimniekojot dūņas, pastāv risks, ka piesārņojums nokļūst apkārtējā vidē. Vides piesārņošanas rezultātā pastāv iedzīvotāju inficēšanās risks.

Avārija kanalizācijas sistēmā tiek vērtētā kā nozīmīgs risks.

Siguldas pilsētā un Siguldas pagastā notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (turpmāk-NAI).

Centralizēto notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, Siguldas novadā, nodrošina SIA "SALTAVOTS".

"Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas", Siguldas pagasts, Siguldas novads.

Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti meliorācijas grāvī un pēc tam Gaujā. Attīrīšanas iekārtās tiek attīrīti arī Siguldas pilsētas lietus notekūdeņi.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir apgādātas ar autonomu elektroapgādi, kas ieslēdzās elektroenerģijas padeves traucējumu gadījumā, lai nodrošinātu nepārtrauktu attīrīšanas procesu un visu iekārtu un sūkņu darbību.

"Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Krimuldā", Krimuldas pagasts, Siguldas novads.

Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti meliorācijas grāvī. Gadījumā, kad pārtraukta ektroenerģijas padeve, iekārtu darbība tiek nodrošināta ar automātiski ieslēdzošos dīzeļģeneratoru. Netiek pieņemti decintralizētie kanalizācijas atkritumi.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas – "Apsītes", Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads.

Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti meliorācijas grāvī, un tad, pēc 30 m, Teiļupītē.

Mores notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, SIA "SALTAVOTS" , Tīriņi", Mores pagasts, Siguldas novads.

Attīrītie notekūdeņi ieplūst meliorācijas grāvī un apmēram pēc 220 m ieplūst Gulsupē.

Savukārt, Gulsupe ieplūst Mergupē.

Centra notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, Birztalu iela 7, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads.

Ošu ielas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, Ošu iela 7A, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads.

Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti meliorācijas grāvī.

Elektropadeves traucējumu gadījumā, lai nodrošinātu attīrīšanas iekārtu darbību tiks darbināti dīzeļģenerātori.

Mālpils pagasta NAI:

Centralizēto notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, Mālpils pagastā, nodrošina SIA "Norma K".

Mālpilī kanalizācijas sistēma savāc notekūdeņus no daudzstāvu dzīvojamām ēkām, sabiedriskās un darījumu apbūves teritorijas centrā un Strēlnieku –Mergupes ielu, Skolas – Ozolu ielu mazstāvu apbūves kvartāliem.

Lietus ūdeņu, sniega un ledus kušanas ūdeņu savākšanas sistēma nav ierīkota. Lietus ūdeņi no teritorijas iefiltrējas gruntī.

Mālpils bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, (attīrītie notekūdeņi tiek novadīti Mergupē).

Sidgundas ciema bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, (attīrītie notekūdeņi tiek novadīti Lielajā Juglā).

Krimuldas NAI.

Centralizēto notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, Krimuldas pagastā nodrošina SIA "Entalpija 2". Centralizēta notekūdeņu savākšana un attīrīšana Krimuldas pagastā tiek veikta Krimuldas pagasta ciemos -Raganā, Inciemā, Sunīšos un Turaidā, Lēdurgas pagasta ciemā -Lēdurga. Apdzīvotajās teritorijās, kur nav izbūvētas centralizētas kanalizācijas sistēmas, notekūdeņi tiek uzkrāti krājtvertnēs, kuru saturs tiek izvests uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

Turaidas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, "Turaidas muzejrezervāts Krimuldas pagasts, Siguldas novads. Esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas saņem notekūdeņus no Turaidas ciema divām daudzdzīvokļu mājām, divpadsmit individuālajām mājam, kā arī no SIA "Segevolde", kafejnīcas "Tūrists" un Turaidas muzejrezervāta. No NAI, attīrītie notekūdeņi, tālāk pa 200 mm diametra keramikas cauruli pēc 15 m nonāk skatakā, tālāk tiek novadīti meliorācijas novadgrāvī kas vēlāk ieplūst Kalnupītē, 1,3 km attālumā no ietekas Gaujā.

NAI Turaida netiek pieņemti decentralizēti notekūdeņi, jo nav paredzēta pieņemšanas vieta. Decentralizētos notekūdeņus galvenokārt no apkārtnes individuālām mājām izved ar asenizācijas mucu palīdzību iedzīvotājiem pašiem vienojoties par šo pakalpojumu sniegšanu.

No Turaidas ciema lietus un sniega kušanas ūdeņi netiek savākti centralizēti, tie pašplūsmā aizvadās pa ceļu novadgrāvjiem un izmantojot to, ka Turaida atrodas augstākā vietā pa ceļu novadgrāvjiem plūst uz leju Gaujas virzienā.

Strauju lietus un sniega kušanas laikā ūdeņi tiek novadīti dabiskā ceļā izrokot gar NAI teritoriju novadrenes. NAI atrašanās vieta ir nedaudz slīpumā un šie ūdeņi dabīgā ceļā aiztek pa nogāzi uz graviņu netverot attīrīšanas ietaises.

Inciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, "Komunālserviss Inciemā", Krimuldas pagasts, Siguldas novads. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā Inciemā notekūdeņus novada; astoņi uzņēmumi, trīs pašvaldības iestādes, ≈ 85% no ciemata kopējā māju skaita (piecas daudzīvokļu mājas un sešdesmit deviņas individuālās mājas), pārējie iedzīvotāji notekūdeņu savākšanai izmanto izsmeļamās bedres, par kuru saturu iztukšošanu iedzīvotāji vienojas ar apkārtnē darbojošām

licenzētām kanalizācijas notekūdeņu savākšanas firmām, kuras šos kanalizācijas notekūdeņus nogādā uz savām attīrīšanas iekārtām. No Inciema NAI attīrītie notekūdeņi pa 250 mm diametra keramikas cauruli pēc 85 m tiek novadīti meliorācijas novadgrāvī, meliorācijas grāvis pēc 1,2 km ietek Tarupē.

Sunīšu ciema NAI, "Tīravoti", Krimuldas pagasts. Centralizētai kanalizācijas sistēmai Sunīšu ciemā ir pieslēgti: novada domes iestāde, četri uzņēmumi, ≈ 85 % no ciemata kopējā iedzīvotāju skaita (desmit daudzīvokļu mājas, divdesmit septiņas individuālās mājas), pārējie iedzīvotāji notekūdeņu savākšanai izmanto izsmeļamās bedres, par kuru saturu iztukšošanu iedzīvotāji vienojas ar apkārtnē darbojošām, licenzētām kanalizācijas notekūdeņu savākšanas firmām

Attīrītie notekūdeņi pa 100 m slēgtu kolektoru tiek novadīti meliorācijas grāvī, pēc 2 km. Gaujā.

Raganas ciemata NAI, "Attīrīšanas iekārtas", Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads. Centralizētai kanalizācijas sistēmai, Raganas ciematā, ir pieslēgti: novada domes iestāde, četri uzņēmumi, sešpadsmit daudzīvokļu mājas, astoņdesmit deviņas individuālās mājas.

Attīrītie notekūdeņi pa slēgtu kolektoru tiek novadīti meliorācijas grāvī un apmēram pēc 2 km Lojas upē.

Inčukalna pagasta NAI

Centralizētas kanalizācijas sistēmas ir izbūvētas Inčukalnā un Gaujas ciemos. Pašvaldības notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un kanalizācijas sistēmas novadā apsaimnieko pašvaldības uzņēmums "Vangažu avots".

Inčukalna ciema kanalizācijas sistēma. Centralizētā kanalizācijas sistēma pieejama~35% ciema iedzīvotāju, pārējie iedzīvotāji izmanto septiķus.

Notekūdeņu izlaides vieta – meliorācijas grāvis ar noteci uz Gaujas upi.

Gaujas ciema kanalizācijas sistēma. Centralizētā kanalizācijas sistēma pieejama ~75% Gaujas ciema iedzīvotāju.

Notekūdeņu izplūdes vieta ir Gaujas upe.

Kārļzemnieku kanalizācijas sistēma.

Uz NAI tiek novadīti notekūdeņi tikai no dažām daudzdzīvokļu mājām Kārļzemnieku ciemā. Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti Gaujā.

Tās dzīvojamās mājas, kuras nav pieslēgtas centralizētai kanalizācijas sistēmai, radušos notekūdeņu uzkrāj izsmeļamās bedrēs. Tās tiek nepieciešamības gadījumā izsūknētas un izvestas uz Gaujas NAI.

Lokālās kanalizācijas sistēmas izbūvētas uzņēmumiem SIA "Rāmkalni" un SIA "Swedwood Latvia Ltd.".

4.4.1. Saistītie normatīvie akti

01.01.2016. Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums

01.07.2017. MK noteikumi Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu"

01.07.2015. MK noteikumi Nr. 327 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"

14.10.2014. MK noteikumiem Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem"

13.06.2019. Siguldas novada pašvaldības saistošie noteikumi "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā".

4.4.2. Risku matrica. Kanalizācijas sistēmas

Varbūtības / ticamības līmenis ↓	**Kanalizācijas sistēmas**				
	Maznozīmīgs risks	**Nozīmīgs risks**	**Vidējs risks**	**Augsts risks**	**Ļoti augsts risks**
Ļoti augsts					
Augsts					
Vidējs		Neapmierinošs kanalizācijas trašu stāvoklis.			
Zems	Notekūdeņu dūņu neatbilstoša apsaimniekošana	Neattīrītu notekūdeņu ieplūšana ūdenstecēs, ūdenskrātuvēs vai pazemes ūdeņos.			
Ļoti zems		Neatbilstošs kanalizācijas tīklu diametrs			
Apdraudējuma iespējamais seku līmenis →	***Maznozīmīgas sekas***	***Nozīmīgas sekas***	***Vidējas sekas***	***Smagas sekas***	***Katastrofālas sekas***

4.4.3. Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums	Izpildes termiņš	Lēmuma pieņēmējs	Par izpildi atbildīgā institūcija	Izpildītāji	Pasākuma apzīmējums (trigrafs)* saskaņā ar NATO krīžu reaģēšanas sistēmas rokasgrāmatu
1. Preventīvie un gatavības pasākumi						
1	Teritorijas attīstības plānošana atbilstoši normatīvajiem aktiem teritorijas plānojumā (apbūves teritorijas, kurās ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas	Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām	Pašvaldība	Pašvaldība	Pašvaldība	

	sistēmas; apbūves noteikumi teritorijās, kurās ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas).					
2	Notekūdeņu novadīšanas nosacījumu izstrādāšana un apstiprina	Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām	Reģionālās vides pārvalde	Reģionālās vides pārvalde	Reģionālās vides pārvalde	
3	Notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes monitoringa pārbaudes	Reizi sešos mēnešos	Valsts vides dienests	Valsts vides dienests	Valsts vides dienests	

4	Reģionālās vides pārvaldes atļaujā noteikto nosacījumu ievērošanas pārbaude.	Reizi gadā	Valsts vides dienests	Valsts vides dienests	Vides valsts inspektori	
5	Iekšējo kanalizācijas tīklu uzturēšana	Regulāri	Ēkas īpašnieks	Ēkas īpašnieks, pārvaldnieks	Ēkas īpašnieks, pārvaldnieks, kompetentā firma	
6	Ārējo kanalizācijas tīklu uzturēšana	Regulāri	Centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas komersants	Centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas komersants	Centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas komersants	
7	Sūkņu staciju un spiedvadu uzturēšana.	Regulāri	Centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas komersants	Centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas komersants	Centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas komersants	
8	Notekūdeņu attīrīšanas	Regulāri	Centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu	Centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu	Centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu	

	iekārtu uzturēšana		apsaimniekošanas komersants	apsaimniekošanas komersants	apsaimniekošanas komersants	
9	Notekūdeņu dūņu atbilstoša apsaimniekošana	Regulāri	Centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas komersants	Centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas komersants	Centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas komersants	
10	Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturēšana	Regulāri	Centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas komersants	Centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas komersants	Centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas komersants	
11	Darbinieku apmācība un instruktāža par iekārtu apkopi	Reizi gadā	Centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas komersants	Centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas komersants	Centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas komersants	
12	Ugunsdrošības prasību ievērošana attīrīšanas iekārtās un sūkņu stacijās	Regulāri	Centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas komersants	Centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas komersants	Centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas komersants	

13	Darbinieku instruktāža ugunsdrošībā	Reizi gadā	Centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas komersants	Centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas komersants	Centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas komersants	
Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi						
1	Informācija par neattīrītu notekūdeņu noplūšanu apkārtējā vidē (attīrīšanas iekārtu darbības apturēšana, iemeslu noskaidrošana un novēršana)	Nekavējoties	Centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas komersants	Centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas komersants	Centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas komersants	
2	Ugunsgrēks attīrīšanas iekārtu stacijās vai sūkņu stacijās	Nekavējoties	Centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas komersants	Centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas komersants	Centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas komersants	

3	Glābšanas dienestu (VUGD, NMP) iesaistīšana reaģēšanā	Pēc nepieciešamības	Centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas komersants	Centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas komersants	Attiecīgais glābšanas dienests	
4	Elektropadeves traucējumi (ģeneratora pieslēgšana)	Nekavējoties	Centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas komersants	Centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas komersants	Centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas komersants	
4	Vides piesārņojums no decentralizētām kanalizācijas sistēmām (iemeslu noskaidrošana un novēršana)	Nekavējoties	Pašvaldība, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks.	Pašvaldība, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks	Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks.	

4.4.4. Reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītāji.

Nr. p.k.	Apdraudējums vai veicamā pasākuma nosaukums	Institūcija, kuras amatpersona ir reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītājs
1	Seku likvidēšanas pasākumu veikšana	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs
2	Ugunsgrēku dzēšana	VUGD
3	Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana cietušajiem	NMPD
4	Elektrības padeves atslēgšana	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs
5	Bīstamās teritorijas norobežošana un īpašuma apsardze	Valsts un Pašvaldības policija, Zemessardze
5.	Informācijas par radītajiem zaudējumiem apkopošana un kompensācija par zaudējumiem noteikšana	Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, Pašvaldība

V

PLŪDI

5.1. Riska scenārijs. Plūdi.

Plūdu cēloņi ir visi dabas un klimatiskie apstākļi, kas nosaka vai veicina plūdu veidošanos: nokrišņu intensitāte un slānis, vēja virziens un ātrums, teritorijas reljefs, augu sega, hidroģeoloģiskie apstākļi, hidrogrāfiskais tīkls un tā stāvoklis, ūdens teču un ūdenstilpju sateces baseina lielums, upju gultnes morfometriskie un hidrauliskie parametri.

Siguldas novadu var apdraudēt:

1. pavasara pali un sniega kušana, kad gaisa temperatūra un sniega daudzums ir noteicošie plūdu lieluma faktori;
2. ledus sastrēgumi un ledus iešana, kas ir sevišķi smagi, ja pēkšņi paaugstinās gaisa temperatūra un ledus nepaspēj izkust, ceļas ūdens līmenis un ledus tiek atrauts no krastiem;
3. vasaras – rudens lietus radīti plūdi, kad uzreiz nolīst 100 mm un vairāk nokrišņu. Šādi plūdi parasti ir lokāli un postījumi ir relatīvi ierobežoti. Teritoriju applūšana spēcīgu lietusgāžu dēļ rodas nepietiekamas dabisko un inženierbūvju drenāžas spēju rezultātā (ūdens kanalizācijas sistēmu trūkums vai lietus ūdens novadīšanas sistēmu projektēto parametru neatbilstība intensīvām lietusgāzēm).
4. ilgstoši lietaini periodi, kad zeme pakāpeniski uzkrāj ūdeni, līdz nespēj to uzsūkt. Šādā gadījumā lietum turpinoties, pastāv priekšnoteikumi ļoti straujam ūdens plūsmas pieaugumam. Parasti ir apdraudēti plašāki apgabali ap upēm, zemnieku saimniecību lauki (pārsvarā novērojami vasaras otrajā pusē vai rudenī, kad samazinājies ūdens patēriņš veģetācijas vajadzībām). Atkarībā no appludinātās teritorijas lieluma un saimnieciskās darbības, plūdi var radīt lielus ekonomiskus zaudējumus;

Siguldas novadā iespējamās applūstošās teritorijas saskaņā ar 2011. gada 3. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 418 "Noteikumi par riska ūdensobjektiem" : Allažu pagastā - Juglas upe; Mālpils pagasts un Mores pagasts - Lielā Jugla; Krimuldas pagasts, Sigulda, Siguldas pagasts, Mores pagasts – Gauja. Papildus tam plūdu draudus var radīt Vējupīte, Tumšupe, Suda, Egļupe, Ķīšipi, Mērgupe.

Upe	Administratīvā teritorija	Applūstošās teritorijas platība, ha	Iedzīvotāju skaits applūstoša teritorijā	Applūstoši ceļi, km
Suda	Mālpils pagasts, Siguldas novads	220-310	50	2.5 – 3.5
Mergupe	Mālpils pagasts, Siguldas novads	200-300	50	0.5-1.1
Lielā Jugla	Mālpils pagasts	20	> 50	-

Tabulā nav iekļautas teritorijas, kas ir pakļautas plūdu riskam lietusgāžu laikā pilsētu kanalizācijas sistēmas neapmierinoša stāvokļa dēļ, kā arī teritorijas, kas atrodas mazo upju apvidū.

5.2. Saistītie normatīvie akti

25.01.2010. likums "Meliorācijas likums"
07.08.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr. 714 "Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi"
03.12.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr. 1354 "Noteikumi par sākotnējo plūdu riska novērtējumu, plūdu kartēm un plūdu riska pārvaldības plānu"
15.10.2002. likums "Ūdens apsaimniekošanas likums"
Gaujas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns un plūdu riska pārvaldības plāns 2016.-2021.gadam

5.3. Riska matrica.

Varbūtības / ticamības līmenis ↓	Plūdi				
	Maznozīmīgs risks	**Nozīmīgs risks**	**Vidējs risks**	**Augsts risks**	**Ļoti augsts risks**
Ļoti augsts					
Augsts					
Vidējs	Vasaras – rudens lietus radīti plūdi	Ilgstošas lietusgāzes			
Zems	Ledus sastrēgumi un ledus iešana	Pavasara pali un sniega kušana			
Ļoti zems					
Apdraudējuma iespējamais seku līmenis →	***Maznozīmīgas sekas***	***Nozīmīgas sekas***	***Vidējas sekas***	***Smagas sekas***	***Katastrofālas sekas***

5.4. Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums	Izpildes termiņš	Lēmuma pieņēmējs	Par izpildi atbildīgā institūcija	Izpildītāji	Pasākuma apzīmējums (trigrafs)* saskaņā ar NATO krīžu reaģēšanas sistēmas rokasgrāmatu
1. Preventīvie un gatavības pasākumi						
1	Meliorācijas sistēmas izmantošana, kopšana un saglabāšana	Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām	Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs	Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs	Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs	
2	Sagatavot sākotnējos plūdu riska novērtējumus lai identificētu teritorijas, kas potenciāli ir pakļautas nozīmīgam plūdu riskam	Līdz 2023. gada decembrim	Pašvaldība	Pašvaldība	Pašvaldība	

3	Sagatavot iespējamo plūdu postījumu vietu kartes (kas parāda potenciālo applūšanu varbūtību un potenciālu) un plūdu riska kartes (kas parāda arī potenciālo ietekmi)	Līdz 2023. gada decembrim	Pašvaldība	Pašvaldība	Pašvaldība	
4	Pašvaldības saistošo noteikumu pieņemšana par plūdu apdraudēto teritoriju zemes izmantošanu un lietošanu, un	2022.–2027. gads	Pašvaldība	Pašvaldība	Pašvaldība	

	būvatļaujas izsniegšanu					
5	Virszemes noteces un lietus ūdeņu novadīšanas infrastruktūras būvju būvniecība un pārbūve	2022.–2027. gads	VARAM Pašvaldība	Pašvaldība	Pašvaldība	
6	Autoceļu plānošana, izbūve un uzturēšana	2022.–2027. gads	Pašvaldība	VAS "Latvijas Valsts ceļi" Pašvaldība	VAS "Latvijas Valsts ceļi" Pašvaldība	
Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi						
1	Iedzīvotāju informēšana un ieteikumu par rīcību sniegšana apkārtējā vidē (attīrīšanas iekārtu darbības	Pēc nepieciešamības	LVĢMC VUGD	VUGD Pašvaldība	VUGD Pašvaldība Pašvaldības policija	

	apturēšana, iemeslu noskaidrošana un novēršana)					
2	Informācijas saņemšana no iedzīvotājiem par plūdu draudiem	Nekavējoties	VUGD Pašvaldība	VUGD Pašvaldība	VUGD Pašvaldība Pašvaldības policija	
3	Glābšanas dienestu (VUGD, NMP) iesaistīšana reaģēšanā	Pēc nepieciešamības	Pašvaldība	Pašvaldība	Attiecīgais glābšanas dienests	
4	Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apziņošana un sasaukšana	Pēc nepieciešamības	Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs	Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju nolikumos	Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju nolikumos	

				noteiktās personas	noteiktās personas	
4	Glābšanas darbu un seku likvidēšanas pasākumu veikšana	Pēc nepieciešamības	Glābšanas darbu vadītājs	VUGD Operatīvie dienesti un avārijas brigādes Pašvaldība	VUGD Operatīvie dienesti un avārijas brigādes Pašvaldība	
5	Iedzīvotāju evakuācija un pamatvajadzību nodrošināšana	Pēc nepieciešamības	VUGD Pašvaldība	VUGD Pašvaldība	VUGD Pašvaldība	
6.	Psiholoģiskā atbalsta sniegšana iedzīvotājiem	Pēc nepieciešamības	Pašvaldība	Pašvaldība	Pašvaldība	
7.	Informācijas par radītajiem zaudējumiem apkopošana un kompensācija	1 mēneša laikā	Pašvaldība	Ministrija Pašvaldība	Ministrija Pašvaldība	

	par zaudējumiem noteikšana					

5.5. Reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītāji.

Nr. p.k.	Apdraudējums vai veicamā pasākuma nosaukums	Institūcija, kuras amatpersona ir reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītājs
1	Seku likvidēšanas pasākumu veikšana	Pašvaldība
2	Iedzīvotāju evakuācija no aplūstošam teritorijām	VUGD
3	Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana cietušajiem	NMPD
4	Iedzīvotāju evakuācija un pamatvajadzību nodrošināšana	Pašvaldība
5	Bīstamās teritorijas norobežošana un īpašuma apsardze	Valsts un Pašvaldības policija, Zemessardze
5.	Informācijas par radītajiem zaudējumiem apkopošana un kompensācija par zaudējumiem noteikšana	Pašvaldība

VI

Karš, militārs iebrukums vai to draudi.

Konfliktsituācija, kura var eskalēties līdz bruņotam konfliktam var izraisīties gan valsts pierobežā, gan arī valsts iekšzemē. Tajā var tikt iesaistītas bruņotas grupas ar mērķi izraisīt konfliktsituāciju starp valstīm, vai arī destabilizēt pastāvošo valsts kārtību.

Militāra iebrukuma gadījumā sauszemes spēku koridori tipiski centrējas pie galvenajiem ceļiem. Siguldas sadarbības teritoriju šķērso A2 un A3 valsts nozīmes autoceļi, kuri varētu tikt izmantoti kā galvenie iebrukuma koridori. Pastāv varbūtība, ka pretiniekam ātri okupējot CAK sadarbības teritoriju, pašvaldības nespēs efektīvi nodrošināt pamatvajadzības savās administratīvajās teritorijās, līdz ar to iedzīvotājiem ir jābūt informētiem par preventīvajiem pasākumiem savu pamatvajadzību nodrošināšanai.

Civilās aizsardzības sistēmas darbību kara, militāra iebrukuma vai to draudu gadījumā koordinē Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, izveidojot Civilās aizsardzības operacionālās vadības centru, kas savukārt koordinē civilās aizsardzības jautājumus ar pašvaldībām.

Savukārt civilās aizsardzības uzdevumu izpildi kara, militāra iebrukuma vai to draudu gadījumā pašvaldībās koordinē pašvaldību institūciju vadītājs, plānojot un īstenojot sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānā pašvaldības institūcijām noteikto pasākumu izpildi, pašvaldību institūciju nepārtrauktas darbības nodrošināšanu un nepieciešamo rīcību nodrošinot pamatvajadzības pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Militārā iebrukuma, kara vai to draudu gadījumā pašvaldības Civilās aizsardzības komisijai ir šādi pamata uzdevumi:

1) iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšana atbilstoši Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumam
2) atbalsta sniegšana valsts aizsardzības sistēmai.

Lai sagatavotos atbalsta sniegšanai valsts aizsardzības sistēmai, pašvaldības Civilās aizsardzības komisija vienojās ar Zemessardzes 27. kājnieku bataljonu par rīcības algoritmiem apdraudējuma gadījumā, sagatavošanās pasākumiem un kopīgajām mācībām.

VI

Iedzīvotāju evakuācija no katastrofas apdraudētajām vai skartajām teritorijām, ņemot vērā attiecīgā apdraudējuma iespējamās sekas.

Evakuācija ir patstāvīga pārvietošanās norādītajā drošajā virzienā vai pārvietošana uz drošu vietu pirms katastrofas vai katastrofas laikā no teritorijas vai telpas, kur izveidojušies apstākļi rada apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai.

Evakuācijas pasākumus īsteno situācijās, kad:

tiek izsludināts īpašs tiesisks režīms – ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis, un ir nepieciešama iedzīvotāju evakuācija un pārvietošana;

pašvaldība konstatē iedzīvotāju masveida ierašanos tās administratīvajā teritorijā un šiem iedzīvotājiem ir nepieciešams nodrošināt pamatvajadzības.

Lēmumu par iedzīvotāju evakuāciju, pamatojoties uz informāciju par katastrofas draudiem, pieņem katastrofu pārvaldīšanas subjekts (koordinējošā ministrija vai pašvaldība), reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītājs vai objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

6.1. Evakuācijas veidi.

Vietēja mēroga katastrofas, kur katastrofas radīto postījumu apjoms nepārsniedz vienas pašvaldības administratīvās teritorijas robežas, iedzīvotāju evakuāciju veic katastrofas skartā pašvaldība izveidojot pašvaldības evakuācijas koordinēšanas grupu.

Reģionāla mēroga katastrofas, kur katastrofas radīto postījumu apjoms pārsniedz vienas pašvaldības administratīvās teritorijas robežas, iedzīvotāju evakuāciju veic Civilās aizsardzības komisija izveidojot evakuācijas koordinēšanas grupas katrā pašvaldībā.

Valsts mēroga katastrofas, kur katastrofas radītie postījumi ietekmē visu valsts teritoriju vai nozīmīgu tās daļu, iedzīvotāju evakuāciju nodrošina veic Civilās aizsardzības komisija saskaņā ar Civilās aizsardzības operatīvā vadības centra norādēm.

Cilvēku evakuācija var tikt veikta no telpām vai no apdraudētās teritorijas:

- pirms katastrofas (laicīgi saņemot informāciju par pastāvošiem draudiem);
- katastrofas laikā (saņemot informāciju par notiekošo katastrofu);
- pēc notikušas katastrofas (saņemot informāciju par jau notikušu katastrofu).

Laicīgi saņemot informāciju par pastāvošiem draudiem Pašvaldība organizē iedzīvotāju informēšanu par evakuācijas nepieciešamību, paskaidrojot, kā sevi pasargāt no apdraudējuma.

Informācija var būt rekomendējoša – tie ir ieteikumi par to, kā sevi pasargāt no apdraudējuma, kā sagatavoties, ja evakuācija būs pēkšņa, kas jāņem līdzi, ja vajadzēs pamest mājas.

Katastrofas laikā vai pēc notikušās katastrofas, pastāvot pamatotam apdraudējumam vai draudiem iedzīvotāju veselībai un dzīvībai, evakuācija ir obligāta.

Gadījumos, kad iedzīvotājs atsakās no evakuācijas, tas paraksta īpašu aktu kurā apliecina, ka apzinās riskus savai dzīvībai un veselībai.

Ja tiek izsludināts izņēmuma stāvoklis vai ārkārtēja situācija, saskaņā ar likumu "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" stājas spēkā īpašs tiesiskais režīms, kurš pašvaldību institūcijām nacionālās drošības interesēs ļauj veikt fizisko personu un to kustamā īpašuma evakuāciju, ieskaitot piespiedu pārvietošanu.

Cilvēku evakuācija var būt īslaicīga vai uz ilgāku laika periodu. Īslaicīgas evakuācijas laikā nav nepieciešama papildus resursu iesaistīšana (izmitināšana, ēdināšana). Evakuējot cilvēkus uz ilgāku laiku, pašvaldība nodrošinās: cilvēku izmitināšanu, ēdināšanu, sociālo palīdzību.

Valsts apdraudējuma gadījumā, pašvaldība nodrošina iedzīvotājus ar pirmās nepieciešamības rūpniecības precēm* un pārtiku*.

* pirmās nepieciešamības preces un to mēneša normas noteiktas 29.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 755 "Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības rūpniecības precēm valsts apdraudējuma gadījumā" 1. pielikumā. * pārtikas preču normas vienai dienai noteiktas 01.01.2008. Ministru kabineta noteikumi Nr. 585 "Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pārtiku valsts apdraudējuma gadījumā" 1. pielikumā.

6.2. Pulcēšanās vietas.

Organizējot iedzīvotāju evakuāciju no katastrofas apdraudētās teritorijas tiek noteiktas pulcēšanas vietas. Pulcēšanās vietās, iedzīvotājiem tiks norādīti droši evakuācijas maršruti un noteiktas izmitināšanas vietas.

Iedzīvotājiem kuriem būs nepieciešama palīdzība saistībā ar nokļūšanu uz izmitināšanas vietu būs nodrošināts transports.

Siguldas novads.

Nr.p.k.	Nosaukums	Adrese	Koordinātes	
			Lat	Lon
1.	Kultūras centrs "Siguldas devons"	Pils iela 10, Sigulda	57.1562615	24.8529810
2.	Siguldas pagasta kultūras nams	Zinātnes iela 7B, Sigulda, Siguldas novads	57.1490822	24.8926048
3.	Allažu pamatskola	Pamatskola, Allažu pagasts, Siguldas novads	57.0577994	24.8472404
4.	Jūdažu sabiedriskais centrs	Sabiedriskais centrs, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads	57.1089912	24.9386156
5.	Mores pagasta tautas nams	Siguldas iela 13, More, Siguldas novads	57.0812740	25.0833905

6.	“Brīvzemnieki”	“Brīvzemnieki”, Nurmiži, Siguldas pagasts, Siguldas novads	57.2020672	24.9531359
7.	“ALLAŽI”, dārzkopības biedrība	Sūnu iela 1, Egļupe, Siguldas novads	57.0992959	24.7530648

Mālpils pagasts.

Nr.p.k.	Nosaukums	Adrese	Koordinātes	
			Lat	Lon
1.	Mālpils Kultūras centrs	Nākotnes iela 5, Mālpils, Mālpils novads	57.0101690	24.9555967
2.	Bukas 3	Bukas, Mālpils novads	57.0357605	24.9409287
3.	AIBE veikals/kafeīnīca	“Viesturi”, Sidgunda, Mālpils novads	56.9589946	24.9178535

Krimuldas pagasts.

Nr.p.k.	Nosaukums	Adrese	Koordinātes	
			Lat	Lon

1.	Krimuldas vidusskola	Skolas iela 11, Ragana, Krimuldas novads	57.1821113	24.6976325
2.	PII “Ezerciems”	Straupes iela 4, Inciems	57.2553780	24.8774906
3.	Veco ļaužu pansionāts “Pēterupe”	Pēterupe, Lode	57.2737050	24.7717967
4.	Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola	Skola, Lēdurga	57.3187536	24.7578975
5.	Lēdurgas kultūras nams	Emiļa Melngaiļa iela 2, Lēdurga	57.3236886	24.7433967
6.	Estrāde	Estrāde, Lēdurga	57.3200475	24.7386965

Inčukalna pagasts.

Nr.p.k.	**Nosaukums**	**Adrese**	**Koordinātes**	
			Lat	**Lon**
1.	Inčukalna sporta komplekss	Zvaigžņu iela 2 A, Inčukalns, Inčukalna novads	57.1015491	24.6827633
2.	PA “Sociālās aprūpes māja Gauja”	Gaujaslīču iela 5, Gauja	57.1304639,	24.7059120

6.3. Evakuācijas maršruti.

Evakuācijas virzienu un maršrutu izvēle atkarīga no katastrofas apdraudējuma veida, izvietojuma pašvaldības teritorijā, apdraudētās teritorijas platuma, konfigurācijas un pārvietošanās.

Siguldas sadarbības teritorijas CAK nosaka evakuācijas nodrošināšanas darba grupu un evakuācijas darbu vadītāju.

Evakuācijas darbu vadītājs izstrādā evakuācijas maršrutu, katrā konkrētā situācijā.

Nosakot evakuācijas maršrutus tiek ņemts vērā vai riska zona neskar paredzēto evakuācijas maršrutu un tas ir izbraucams, kā arī vai evakuācijas maršrutā netiek apdraudēti evakuējamie. Papildus tiek izvērtēts vai paredzētā izmitināšanas vieta pašreizējā brīdī ir spējīga uzņemt esošo skaitu evakuējamos.

Evakuācijas maršruti katrā situācijā tiks precizēti, iezīmējot uz kartes un atradīsies evakuējamās grupas atbildīgās personas rīcībā.

Evakuācijas maršrutu izstrādes atbalsta funkciju sniedz glābšanas darbu vadītājs.

6.4. Transporta nodrošinājums.

Evakuācijas laikā iedzīvotāji tiks aicināti izmantot savu transportlīdzekli un doties norādītajā virzienā uz pulcēšanās vietu.

Ja iedzīvotajiem nav vai nav iespējams izmantot savu transportlīdzekli, ieteicams doties uz tuvāko norādīto evakuācijas pulcēšanās vietu.

Siguldas novads.

Nr.p.k.	Izpildītājs	Sadarbības apliecinājums	Transportlīdzekļi	Maksimālais vietu skaits attiecīgam transportlīdzeklim
1.	Siguldas novada pašvaldība	Pašvaldības īpašums	Autobuss pasažieru	16
2.	Siguldas novada pašvaldība	Pašvaldības īpašums	Autobuss pasažieru	16
3.	Siguldas novada pašvaldība	Pašvaldības īpašums	Autobuss pasažieru	20
4.	Siguldas novada pašvaldība	Pašvaldības īpašums	Autobuss pasažieru	41
5.	Siguldas novada pašvaldība	Pašvaldības īpašums	Autobuss pasažieru	50
6.	Siguldas novada pašvaldība	Pašvaldības īpašums	Vieglais autotransports (4)	4x9

7.	Siguldas novada pašvaldība	Pašvaldības īpašums	Vieglais autotransports	8
8.	Siguldas novada pašvaldība	Pašvaldības īpašums	Vieglais autotransports (4)	4x7
9.	Siguldas novada pašvaldība	Pašvaldības īpašums	Vieglais autotransports (9)	9x5
10.	Siguldas novada pašvaldība	Pašvaldības īpašums	Vieglais autotransports (2)	2x4
11.	Siguldas novada pašvaldība	Pašvaldības īpašums	Kravas transporta furgons (2)	2x3
12.	Siguldas novada pašvaldība	Pašvaldības īpašums	Kravas transporta kaste	7
13.	Siguldas novada pašvaldība	Pašvaldības īpašums	Traktors	1
14.	Siguldas novada pašvaldība	Pašvaldības īpašums	Motorlaiva	3
15.	Siguldas novada pašvaldība	Pašvaldības īpašums	Motorlaiva	5

Mālpils pagasts.

Nr.p.k.	Izpildītājs	Sadarbības apliecinājums	Transportlīdzekļi	Maksimālais vietu skaits attiecīgam transportlīdzeklim
1.	Mālpils pagasts	Pašvaldības īpašums	Autobuss	50
2.	Mālpils pagasts	Pašvaldības īpašums	Mikroautobuss (2)	2x19
3.	Mālpils pagasts	Pašvaldības īpašums	Mikroautobuss (2)	1x8

Krimuldas pagasts.

Nr.p.k.	Izpildītājs	Sadarbības apliecinājums	Transportlīdzekļi	Maksimālais vietu skaits attiecīgam transportlīdzeklim
1.	Krimuldas pagasts	Pašvaldības īpašums	Autobusi	2x40
2.	Krimuldas pagasts	Pašvaldības īpašums	Autobusi	50

3.	Krimuldas pagasts	Pašvaldības īpašums	Autobusi	20
4.	Krimuldas pagasts	Pašvaldības īpašums	Mikroautobuss	20
5.	Krimuldas pagasts	Pašvaldības īpašums	Mikroautobuss	3x9

Inčukalna pagasts.

Nr.p.k.	**Izpildītājs**	**Sadarbības apliecinājums**	**Transportlīdzekļi**	**Maksimālais vietu skaits attiecīgam transportlīdzeklim**
1.	Inčukalna pagasts	Pašvaldības īpašums	Autobuss	40
3.	Inčukalna pagasts	Pašvaldības īpašums	Autobuss	17
4.	Inčukalna pagasts	Pašvaldības īpašums	Vieglais	2 x 5

6.5. Pagaidu izmitināšana.

Pagaidu izmitināšana ir mājokļa vai tam pielāgotu telpu nodrošināšana evakuētiem iedzīvotājiem uz laiku, kamēr iedzīvotāji nevar atgriezties savā dzīvesvietā.

Pašvaldībām pieejamās telpas ir skolas, pirmsskolas izglītības iestādes, kultūras centri.

Siguldas novads.

Nr.p.k.	Nosaukums	Ēkas tips	Adrese	Koordinātes*		Telpu veids*	Cilvēku skaits*	Virtuve ar ēdnīcu	Guļam vietas
				Lat	Lon				
1.	Kultūras centrs"Siguldas devons"	Kultūras centrs	Pils iela 10, Sigulda	57.1562615	24.8529810	Lielā zāle, mazā zāle, aktieru telpas, deju zāle	150	nav	nav
2.	Siguldas pagasta kultūras nams	Kultūras centrs	Zinātnes iela 7, Siguldas pagasts, Siguldas novads	57.1490822	24.8926048	Lielā zāle, deputātu zāle, aktieru telpa	60	nav	nav
3.	Laurenču sākumskolas dienesta viesnīca	Viesnīca	Puķu iela 2, Sigulda	57.1398998	24.8178651	Istabiņas	25	virtuve ir ēdiens nav	ir

4.	Laurenču sākumskolas	Izglītības iestāde	Laurenču iela 7, Sigulda	57.1406800	24.8180806	Zāle, klases	100	virtuve ir ēdiens nav	11
5.	Allažu tautas nams	Kultūras centrs	Allažu pagasts, Siguldas novads	57.0808591	24.8376534	Zāle, aktieru telpa	40	nav	nav
6.	Allažu sporta centrs	Izglītības iestāde	Allažu pagasts, Siguldas novads	57.0579006	24.8482155	Sporta zāle	40	virtuve ir ēdiens nav	nav
7.	Allažu pamatskola	Izglītības iestāde	Pamatskola, Allažu pagasts, Siguldas novads	57.0577994	24.8472404	Sporta zāle	30	virtuve ir ēdiens nav	nav
10.	Mores pagasta tautas nams	Kultūras centrs	Siguldas iela 13, More, Siguldas novads	57.0812740	25.0833905	Zāle	40	skolas virtuve, ēdiens nav	nav

Mālpils pagasts.

Nr.p.k.	Nosaukums	Ēkas tips	Adrese	Koordinātes*		Telpu veids*	Cilvēku skaits*	Virtuve ar ēdnīcu	Guļam vietas
				Lat	Lon				
1.	Mālpils pagasta Dienesta viesnīca	Izmitināšanas iestāde	Pils iela 7, Mālpils	57.0050084	24.9489615	Istabiņas	250	Virtuve ir ēdiens nav	ir
2.	Mālpils kultūras centrs	Kultūras centrs	Nākotnes iela 5, Mālpils	57.0101690	24.9555967	Zāle, aktieru telpas	40	nav	nav
3.	Mālpils sporta komplekss	Sporta centrs	Sporta iela 1, Mālpils, Mālpils novads	57.0050535	24.9569675	Sporta zāle	40	nav	nav

Krimuldas pagasts.

Nr.p.k.	Nosaukums	Ēkas tips	Adrese	Koordinātes*		Telpu veids*	Cilvēku skaits*	Virtuve ar ēdnīcu	Guļam vietas
				Lat	Lon				
1.	Krimuldas vidusskola	Izglītības iestāde	Skolas iela 11, Ragana, Krimuldas novads	57.1821113	24.6976325	Zāle, klases	300	Ir	Nav

2.	Krimuldas Tautas nams	Kultūras centrs	Parka iela 1, Ragana	57.1799560	24.7015163	Zāles telpas. Aktieru telpas	150	Nav	Nav
3.	Inciema torņa ēka	Kultūras centrs	A.Eglīša iela 5, Inciems, Krimuldas novads	57.2567912	24.8779405	Zāle	40	Nav	Nav
4.	Turaidas pamatskola	Izglītības iestāde	Turaidas pamatskola, Krimuldas pagasts	57.2320649	24.8481863	Klases telpas , zāle	150	Nav	Nav
5.	Lēdurgas kultūras nams	Kultūras centrs	Emiļa Melngaiļa iela 2, Lēdurga	57.3239003	24.7433786	Zāles, aktieru telpas	300	Nav	Nav
6.	Lēdurgas sporta halle	Sporta centrs	Skola, Lēdurga	57.3187536	24.7578975	Zāles	100	Nav	Nav
7.	Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola	Izglītības iestāde	Skola, Lēdurga	57.3187536	24.7578975	Zāle, klases	150	Ir	Nav

Inčukalna pagasts.

Nr.p.k.	Nosaukums	Ēkas tips	Adrese	Koordinātes*		Telpu veids*	Cilvēku skaits*	Virtuve ar ēdnīcu	Guļam vietas
				Lat	Lon				
1.	Inčukalna Tautas nams	Kultūras centrs	Atmodas iela 1a, Inčukalns, Inčukalna novads	57.0974755	24.6864346	Zāle	150	Nav	Nav
2.	Inčukalna pamatskola	Izglītības iestāde	Zvaigžņu iela 2, Inčukalns, Inčukalna novads	57.1011661	24.6817573	Zāle, klases	350	Ir	Nav
3.	Sporta komplekss	Sporta centrs	Zvaigžņu iela 2 A, Inčukalns, Inčukalna novads	57.1015491	24.6827633	Zāles, kabineti	1000	Ir	Nav
4.	PII "Minka"	Izglītības iestāde	Zvaigžņu iela 6, Inčukalns, Inčukalna novads	57.1014065,	24.6796324	Zāle, grupiņas	200	Ir	Nav

6.6. Evakuēto uzskaite.

Evakuējamo personu reģistrāciju un uzskaiti veic nozīmētās evakuācijas nodrošināšanas darba grupas locekļi pulcēšanās vietās un izmitināšanas vietās.

Veicot evakuējamo personu reģistrāciju, noskaidro sekojošu informāciju (skat. 1. tabulu):

- personas vārds uzvārds, personas kods;

- deklarētā dzīvesvieta (ja atšķiras, no deklarētās dzīvesvieta tad arī faktiskā);
- vai ir nepieciešama medicīniskā, sociālā, psiholoģiskā palīdzība;
- cita būtiska informācija.

Uzskaites datus (uzņemto cilvēku skaits, brīvās vietas u.c.), norīkotā persona, periodiski ziņo evakuācijas grupas vadītājam.

1. tabula.

Evakuējamo personu uzskaites lapa.

Nr.p.k.	**Vārds, uzvārds**	**Personas kods vai dzimšanas datums**	**Deklarētā dzīves vieta**	**Faktiskā dzīves vieta**	**Nepieciešamā palīdzība** (sociālā, medicīniskā, psiholoģiskā)	**Izmitināšanas vieta**

6.7. Evakuēto ēdināšana.

Pašvaldībās tiek noslēgti ēdināšanas pakalpojuma līgumi skolniekiem un pirmsskolas iestādes audzēkņiem. Ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs izmanto pašvaldību ēdināšanas bloka telpas.

Evakuēto iedzīvotāju ēdināšana tiks nodrošināta izmantojot ēdināšanas pakalpojuma sniedzējus veicot grozījumus pakalpojuma sniegšanas līgumā.

Lai ievērotu sanitāro normu prasības, ēdiens tiks piegādāts uz izmitināšanas vietām ar ēdinātāja pakalpojuma sniedzēja spēkiem.

Iedzīvotāju nodrošināšana ar pārtiku valsts apdraudējuma gadījumā ir atrunātas Siguldas civilās aizsardzības sadarbības teritorijas noteikumos "Siguldas civilās aizsardzības sadarbības teritorijas noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības rūpniecības precēm un pārtiku valsts apdraudējuma gadījumā" (pielikums Nr. 5).

6.8. Evakuēto sociālā aprūpe.

Evakuēto personu sociālo aprūpi organizē pašvaldības sociālais dienests.
Pašvaldības sociālā dienesta speciālisti veic personas novērtēšanu un pieņem attiecīgu lēmumu par cilvēkam nepieciešamā pakalpojuma veidu.
Ja aprūpi nodrošinās nevarīgā cilvēka ģimenes loceklis, to var organizēt evakuācijas izmitināšanas vietās.
Gadījumos, kad sociālo aprūpi izmitināšanas vietās nav iespējams nodrošināt personas tiek nogādātas uz aprūpes centriem.

6.9. Evakuēto īpašuma apsardze.

Evakuēto personu īpašumus, tai skaitā arī pašvaldības īpašumus, kur tiek uzstādīta apsardzes sistēma un noslēgts atbilstošs pakalpojuma līgums, apsardzi nodrošina apsardzes pakalpojuma komersants.
Evakuēto personu īpašumus, kur nav uzstādīta apsardzes sistēma vai nav noslēgts attiecīgais pakalpojuma līgums, apsardzi nodrošina Valsts policija, Pašvaldības policija.
Nepieciešamības gadījumā Siguldas Teritorijas civilās aizsardzības komisija var lemt par Zemessardzes piesaistīšanu.

6.10. Sadarbība ar citām pašvaldībām evakuēto uzņemšanas jomā.

Civilās aizsardzības sistēmas organizācijas pamatā ir teritoriju sadarbības princips un tas tiek uzskatīts par instrumentu, lai efektīvāk risinātu dažādas problēmas, tai skaitā arī evakuēto personu uzņemšanas jomā.

6.11. Evakuācijas plāna īstenošanai noteiktie pasākumi.

Nr. p.k.	Darbības apraksts	Atbildīgā institūcija	Iesaistītā institūcija	Izpildes termiņi	Izpildes forma
Preventīvie pasākumi					
1.	Vietēja līmeņa teorētiskās un praktiskās mācības, kurās tiks pārbaudīta gatavība vietēja mēroga katastrofai un iedzīvotāju evakuācijai no apdraudētām teritorijām bez iedzīvotāju izmitināšanas, ēdināšanas.	Pašvaldība kurā tiks veiktas mācības	CAK	2022 gada jūnijs	CAK Civilās aizsardzības plāns
2.	Reģionāla līmeņa teorētiskās un praktiskās mācības, kurās pārbauda gatavību reģionāla mēroga katastrofai iedzīvotāju evakuācijai no apdraudētām teritorijām bez iedzīvotāju izmitināšanas, ēdināšanas.	CAK	CAK	2023 gada jūnijs	CAK Civilās aizsardzības plāns
3.	Civilās aizsardzības plāna pārskatīšana, papildināšana atkarībā no mācību rezultātiem un nepieciešamības gadījumā.	CAK komisijas priekšsēdētājs	CAK	Pēc veiktām praktiskām un	Civilās aizsardzības plāns

				teorētiskām apmācībām	
Reaģēšanas pasākumi					
Evakuācija no apdraudēta objekta					
1.	Informācijas saņemšana par iespējamo apdraudējumu vai notikušo katastrofu objektā.	Objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs	Objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs Pašvaldība	Pirms vai pēc katastrofas	Apziņošana un informācijas apmaiņa
2.	Cilvēku evakuācija no objekta nosakot evakuācijas ceļus un pulcēšanās vietas.	Glābšanas darbu vadītājs Objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs	Objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs	Pirms vai pēc katastrofas	Apziņošana un informācijas apmaiņa
3.	Izlūkošana kuras laikā tiek noteikts katastrofas raksturs, iespējamie bīstamie faktori, izplatīšanās ceļi un virzieni, ķīmisko vielu noplūde, sprādzien bīstamība u.c faktori.	Glābšanas darbu vadītājs	Pašvaldība un citas iesaistāmās institūcijas	Pēc katastrofas vai katastrofu draudu gadījumā	Pasākumi Informācijas apmaiņa
4.	Iedzīvotāju informēšana par evakuācijas nepieciešamību no apdraudētas teritorijas, ja iespējama katastrofas izplatība ārpus objekta.	Glābšanas darbu vadītājs Pašvaldības policija	Pašvaldība	Pēc informācijas saņemšanas	Apziņošana
5.	Evakuācijas koordinēšanas grupas izveidošana, darbības vietas noteikšana un iesaistīto institūciju apziņošana.	Pašvaldība	Pašvaldība	Pēc informācijas saņemšanas par iedzīvotāju evakuācijas	Pasākumi

				nepieciešamību no apdraudētās teritorijas	Apziņošana Informācijas apmaiņa
6.	Iedzīvotāju evakuācija no apdraudētas teritorijas, ja tāda tiek noteikta izlūkošanas laikā.	Pašvaldības evakuācijas koordinēšanas grupa	Pašvaldība	Nepieciešamības gadījumā	Informēšana Transportēšana
7.	Sociālo aprūpes centru pacientu pārvietošana uz citu sociālās aprūpes centru.	Sociālās aprūpes centrs Pašvaldība	Pašvaldība Labklājības ministrija	Pēc resursu mobilizēšanas	Informācijas apmaiņa Transportēšana
8.	Iesaistīšanās ārstniecības iestāžu pacientu pārvietošanā uz citu ārstniecības iestādi.	Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests Ārstniecības iestāde Pašvaldības evakuācijas koordinēšanas grupa	Veselības ministrija Valsts operatīvā medicīniskā komisija Pašvaldība	Pēc informācijas saņemšanas par evakuācijas nepieciešamību	Informācijas apmaiņa Transportēšana
9.	Evakuēto iedzīvotāju uzskaite un pamatvajadzību nodrošināšana.	Pašvaldības evakuācijas koordinēšanas grupa	Pašvaldība	Nepieciešamības gadījumā, pēc transportēšanas pasākumiem	Pasākumi
10.	Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana evakuācijas pulcēšanās vietās un izmitināšanas vietās.	Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests	Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests	Pēc evakuācijas uzsākšanas	Pasākumi

11.	Sociālās un psiholoģiskās palīdzības sniegšana.	Sociālais dienests	Pašvaldība	Izmitināšanas vietās pēc iedzīvotāju evakuācijas	Pasākumi
12.	Apdraudējuma radīto zaudējumu aprēķināšana un nepieciešamības gadījumā, apdraudējuma radīto zaudējumu kompensēšanai sagatavo paredzēto līdzekļu pieprasījumu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".	Pašvaldība	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Pēc zaudējumu aprēķināšanas	Pieprasījums
Evakuācija no apdraudētās teritorijas vietējā mēroga katastrofas gadījumā					
1.	Informācijas saņemšana par iespējamo apdraudējumu vai notikušo katastrofu apdraudētās pašvaldības teritorijā.	Glābšanas darbu vadītājs vai citi atbildīgie dienesti	Pašvaldība	Apdraudējuma vai katastrofas gadījumā	Informācija
2.	Lēmuma pieņemšana par iedzīvotāju evakuāciju no apdraudētās teritorijas.	Glābšanas darbu vadītājs	Pašvaldība	Pēc lēmuma pieņemšanas par evakuācijas nepieciešamību	Informācijas apmaiņa
3.	Evakuācijas koordinēšanas grupas izveidošana, darbības vietas noteikšana un iesaistīto institūciju apziņošana.	Pašvaldība	Pašvaldība Evakuācijas koordinēšanas grupa	Pēc informācijas saņemšanas par iedzīvotāju evakuācijas nepieciešamību no apdraudētās teritorijas	Pasākumi Apziņošana Informācijas apmaiņa

4.	Informācijas pieprasījums par iespējamiem evakuācijas ceļiem un laiku evakuācijas īstenošanai.	Pašvaldības evakuācijas koordinēšanas grupa	Glābšanas darbu vadītājs	Pēc apdraudējuma izvērtēšanas un iespējamu evakuācijas ceļu noteikšanas	Informācijas apmaiņa
5.	Evakuācijas pulcēšanās vietu un nepieciešamo resursu apzināšana un noteikšana iedzīvotāju transportēšanai.	Pašvaldības evakuācijas koordinēšanas grupa	Pašvaldība	Pēc apdraudējuma izvērtēšanas un iespējamo pulcēšanās vietu noteikšanas	Informācijas apmaiņa
6.	Apdraudētā teritorijā esošo iedzīvotāju apziņošana par evakuācijas nepieciešamību, apdraudējuma raksturu, evakuācijas virzienu, pulcēšanās vietām un citu saistošu informāciju.	Pašvaldības evakuācijas koordinēšanas grupa	Pašvaldības policija, Valsts policija, Zemessargi	Pēc izlūkošanas notikuma vietā vai pēc saņemtās informācijas apstiprināšanas	Apziņošana un informēšana
7.	Evakuācijas nodrošināšanas īstenošanai nepieciešamo resursu mobilizācija un iesaistīto personu apziņošana.	Pašvaldības evakuācijas koordinēšanas grupa	Pašvaldība	Evakuācijas koordinēšanas grupas sēdes laikā	Pašvaldības lēmums
8.	Iedzīvotāju informēšana par evakuācijas nepieciešamību no apdraudētas teritorijas, par evakuācijas ceļiem, pulcēšanās vietām u.c.	Pašvaldības evakuācijas koordinēšanas grupa	Pašvaldība Pašvaldības policija	Pēc informācijas saņemšanas par evakuācijas nepieciešamību	Apziņošana un informēšana
9.	Organizēta iedzīvotāju transportēšana no apdraudētās teritorijas un pulcēšanās vietām un uz izmitināšanas vietām.	Pašvaldības evakuācijas koordinēšanas grupa	Pašvaldība	Pēc iedzīvotāju apziņošanas	Transportēšanas pasākumi

10.	Sociālo aprūpes centru pacientu pārvietošana uz citu sociālās aprūpes centru.	Pašvaldības evakuācijas koordinēšanas grupa Sociālais aprūpes centrs	Labklājības ministrija Pašvaldība	Pēc nepieciešamības	Transportēšanās pasākumi
11.	Iesaistīšanās ārstniecības iestāžu pacientu pārvietošanā uz citu ārstniecības iestādi.	Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests Ārstniecības iestāde Pašvaldības evakuācijas koordinēšanas grupa	Veselības ministrija Valsts operatīvā medicīniskā komisija Pašvaldība	Pēc nepieciešamības	Transportēšanas pasākumi
12.	Evakuēto iedzīvotāju uzskaite, pamatvajadzību nodrošināšana, sociālo pakalpojumu sniegšana.	Pašvaldības evakuācijas koordinēšanas grupa	Pašvaldība	Izmitināšanas vietās pēc evakuācijas	Pasākumi
13.	Sabiedriskās kārtības un drošības pasākumu nodrošināšana evakuācijas pulcēšanās vietās, izmitināšanas vietās un to apkārtnē	Pašvaldības policija	Pašvaldības policija Valsts policija Zemessardze	Pēc evakuācijas uzsākšanas un izmitināšanas vietu ierīkošanas	Pašvaldības policijas darbinieku norīkošana Palīdzības pieprasījums no Valsts policijas un Zemessardzes

					27 kājnieku bataljona
14.	Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana evakuācijas pulcēšanās vietās un izmitināšanas vietās.	Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests	Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests	Pēc evakuācijas uzsākšanas un izmitināšanas vietu ierīkošanas	Palīdzības pieprasījums no NMPD
15.	Evakuēto teritoriju īpašumu apsardze (ja netiek apdraudēta apsardzē iesaistīto personu dzīvība).	Pašvaldības policija	Pašvaldības policija Valsts policija Zemessardzes 27 kājnieku bataljons	Patstāvīgi pēc iedzīvotāju evakuēšanas ja netiek apdraudēta cilvēku dzīvība	Pašvaldības policijas darbinieku norīkošana Palīdzības pieprasījums no Valsts policijas un Zemessargiem
16.	Sociālās un psiholoģiskās palīdzības sniegšana.	Sociālais dienests	Pašvaldība	Izmitināšanas vietās pēc iedzīvotāju evakuācijas	Pasākumi
17.	Apdraudējuma radīto zaudējumu aprēķināšana un nepieciešamības gadījumā, apdraudējuma radīto zaudējumu kompensēšanai sagatavo paredzēto līdzekļu pieprasījumu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".	Pašvaldība	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Pēc zaudējumu aprēķināšanas	Pieprasījums

Evakuācija no apdraudētās teritorijas reģionālā mēroga katastrofas gadījumā					
1.	Informācijas saņemšana par iespējamo apdraudējumu vai notikušo katastrofu reģionālā mērogā	Glābšanas darbu vadītājs vai citi atbildīgie dienesti	CAK priekšsēdētājs	Apdraudējuma vai katastrofas gadījumā	Informācija
2.	CAK komisijas sasaukšana	CAK priekšsēdētājs	Pašvaldības	Pēc informācijas saņemšanas par reģionālā mēroga katastrofu	Apziņošana
3.	Izlūkošana kuras laikā tiek noteikts katastrofas raksturs, iespējamie bīstamie faktori, izplatīšanās ceļi un virzieni, ķīmisko vielu noplūde, sprādzien bīstamība u.c faktori.	Glābšanas darbu vadītājs Citas iesaistītās institūcijas	Pašvaldības CAK	Katastrofu draudu gadījumā vai pēc katastrofas	Informācijas apmaiņa
4.	Lēmuma pieņemšana par iedzīvotāju evakuāciju no apdraudētām teritorijām, iedzīvotāju izmitināšanu, ēdināšanu u.c.	Glābšanas darbu vadītājs Civilās aizsardzības komisija	Pašvaldības	Pēc izlūkošanas darba veikšanas	CAK lēmums
5.	Pašvaldības evakuācijas koordinēšanas grupu izveidošana katrā CAK pašvaldībā, darbības vietas noteikšana un iesaistīto institūciju apziņošana.	CAK	Pašvaldības	Pēc informācijas saņemšanas par iedzīvotāju evakuācijas nepieciešamību no apdraudētās teritorijas	CAK lēmums

6.	Evakuācijas nodrošināšanas īstenošanai nepieciešamo resursu mobilizācija un iesaistīto personu apziņošana.	Pašvaldības evakuācijas koordinēšanas grupas	CAK	Pēc evakuācijas nepieciešamības lēmuma pieņemšanas	CAK lēmums Apziņošana
7.	Pulcēšanās vietu un izmitināšanas vietu apzināšana visā Siguldas Civilās aizsardzības teritorijas sadarbības teritorijā.	CAK	Pašvaldības	Pēc evakuācijas nepieciešamības lēmuma pieņemšanas	Apziņošana Informācijas pieprasījums
7.	Informācijas pieprasījums par iespējamiem evakuācijas ceļiem un laiku evakuācijas īstenošanai.	CAK Pašvaldības evakuācijas koordinēšanas grupas	Pašvaldības	Pēc evakuācijas nepieciešamības lēmuma pieņemšanas	Informācijas apmaiņa
8.	Iedzīvotāju informēšana par evakuācijas nepieciešamību no apdraudētas teritorijas, par evakuācijas ceļiem, pulcēšanās vietām u.c.	Pašvaldības evakuācijas koordinēšanas grupas	Pašvaldības	Pēc evakuācijas nepieciešamības lēmuma pieņemšanas	Informēšana
9.	Organizēta iedzīvotāju transportēšana no apdraudētās teritorijas un pulcēšanās vietām un uz izmitināšanas vietām.	Pašvaldības evakuācijas koordinēšanas grupas	CAK	Pēc iedzīvotāju apziņošanas, transportēšanas ceļu noskaidrošanas, pulcēšanās vietu apkopošanas un izmitināšanas vietu noskaidrošanas.	Transportēšana

10.	Sociālo aprūpes centru pacientu pārvietošana uz citu sociālās aprūpes centru.	Pašvaldības evakuācijas koordinēšanas grupa Sociālais aprūpes centrs	Labklājības ministrija CAK	Nepieciešamības gadījumā	Transportēšana
11.	Iesaistīšanās ārstniecības iestāžu pacientu pārvietošanā uz citu ārstniecības iestādi.	Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests Ārstniecības iestāde	Veselības ministrija Valsts operatīvā medicīniskā komisija CAK	Pēc nepieciešamības	Transportēšana
12.	Evakuēto iedzīvotāju uzskaite, pamatvajadzību nodrošināšana, sociālo pakalpojumu sniegšana.	Pašvaldības evakuācijas koordinēšanas grupa	CAK	Izmitināšanas vietās pēc iedzīvotāju evakuācijas	Pasākumi
13.	Sabiedriskās kārtības un drošības pasākumu nodrošināšana evakuācijas pulcēšanās vietās, izmitināšanas vietās un to apkārtnē.	Pašvaldības policija Valsts policija Zemessardzes 27 kājnieku bataljons	CAK	Izmitināšanas un pulcēšanās vietās	Pašvaldības policijas darbinieku norīkošana Palīdzības pieprasījums no Valsts policijas un Zemessardzes 27 kājnieku bataljona

14.	Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana evakuācijas pulcēšanās vietās un izmitināšanas vietās un katastrofu vietās.	Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests	Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests	Pēc informācijas par notikušo katastrofu	Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsaukšana
15.	Evakuēto teritoriju īpašumu apsardze (ja netiek apdraudēta apsardzē iesaistīto personu dzīvība).	Pašvaldības policija Valsts policija Zemessardzes 27 kājnieku bataljons	CAK	Patstāvīgi pēc iedzīvotāju evakuēšanas ja netiek apdraudēta cilvēku dzīvība	Pašvaldības policijas darbinieku norīkošana Palīdzības pieprasījums no Valsts policijas un Zemessardzes 27 kājnieku bataljona
16.	Sociālās un psiholoģiskās palīdzības sniegšana iedzīvotājiem izmitināšanas vietās.	Siguldas civilās aizsardzības teritoriju sociālie dienesti	CAK	Pēc nepieciešamības	Pasākumi
17.	Apdraudējuma radīto zaudējumu aprēķināšana un nepieciešamības gadījumā, apdraudējuma radīto zaudējumu kompensēšanai sagatavo paredzēto līdzekļu pieprasījumu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".	CAK	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Pēc zaudējumu aprēķināšanas	Pieprasījums
Pasākumi ārkārtas situācijas, militāra iebrukuma vai to draudu gadījumā					

1.	Pašvaldību un evakuācijas koordinēšanas grupas, ja vēl nav izveidots tad IeM apziņošana un informācijas apmaiņas nodrošināšana par evakuējamām teritorijām, izmantojamiem ceļiem un maršrutiem, evakuācijas īstenošanai pieejamo laiku, drošām izmitināšanas vietu ierīkošanas distancēm.	NBS Aizsardzības ministrija Zemessardze	CAK Evakuācijas koordinēšanas grupa	Pēc informācijas pieejamības vai pēc Izņēmuma stāvokļa izsludināšanas	Apziņošana un informēšana
2.	Iedzīvotāju evakuācijai un pārvietošanai neizmantojamo ceļu bloķēšana.	Valsts policija Pašvaldība	NBS Zemessardzes 27. kājnieku bataljons	Pēc reaģēšanas pasākumu 1. punktā minētās informācijas saņemšanas	Amatpersonu norīkošana
3.	Iedzīvotāju plūsmas virzīšanas un informēšanas pasākumi ienākošo militāro spēku un evakuējamo iedzīvotāju dekonfliktācijas īstenošanai.	Pašvaldība	Valsts policija Pašvaldības policija CAK	Pēc reaģēšanas pasākumu 1. punktā minētās informācijas saņemšanas	Apziņošana, informēšana
4.	Pašvaldības evakuācijas koordinēšanas grupu izveidošana katrā CAK pašvaldībā, darbības vietas noteikšana un iesaistīto institūciju apziņošana.	CAK	CAK	Pēc informācijas saņemšanas par iedzīvotāju evakuācijas nepieciešamību no apdraudētās teritorijas	CAK lēmums
5.	Pulcēšanās vietu un izmitināšanas vietu apzināšana visā Siguldas Civilās aizsardzības teritorijas sadarbības teritorijā.	Pašvaldības evakuācijas koordinēšanas grupas	CAK	Pēc informācijas saņemšanas par iedzīvotāju evakuācijas	Apzināšana

				nepieciešamību no apdraudētās teritorijas	
6.	Iedzīvotāju informēšana par evakuācijas nepieciešamību no apdraudētas teritorijas, par evakuācijas ceļiem, pulcēšanās vietām u.c.	Pašvaldības evakuācijas koordinēšanas grupas	CAK	Pēc informācijas saņemšanas par iedzīvotāju evakuācijas nepieciešamību no apdraudētās teritorijas	Informēšana
7.	Organizēta iedzīvotāju transportēšana no apdraudētās teritorijas un pulcēšanās vietām un uz izmitināšanas vietām	Pašvaldības evakuācijas koordinēšanas grupas	CAK	Pēc informācijas saņemšanas par iedzīvotāju evakuācijas nepieciešamību no apdraudētās teritorijas	Transportēšana
8.	Evakuēto iedzīvotāju uzskaite, pamatvajadzību nodrošināšana, sociālo pakalpojumu sniegšana.	Pašvaldības evakuācijas koordinēšanas grupas	CAK	Izmitināšanas vietā	Pasākumi
9.	Sabiedriskās kārtības un drošības pasākumu nodrošināšana evakuācijas pulcēšanās vietās, izmitināšanas vietās un to apkārtnē.	Pašvaldības policija	CAK	Izmitināšanas vietās	Pašvaldības policijas darbinieku norīkošana.
10.	Evakuēto iedzīvotāju uzskaite, pamatvajadzību nodrošināšana, sociālo un psiholoģisko pakalpojumu sniegšana.	Pašvaldības evakuācijas koordinēšanas grupas	CAK	Izmitināšanas vietās	Pasākumi

		Sociālais dienests			
11	Nodrošināt kara darbībā iesaistītajām valsts un pašvaldības institūciju amatpersonām, juridiskajām un fiziskajām personām piemērotus darba un sadzīves apstākļus (savu iespēju robežās).	CAK	Pašvaldības	Nepieciešamības gadījumā	Pasākumi
Seku likvidēšanas pasākumi					
1.	Apdraudējuma skarto pašvaldību informēšana par bīstamo faktoru seku likvidāciju un iespēju iedzīvotājiem atgriezties iepriekšējās dzīvesvietās.	Glābšanas darbu vadītājs NBS	Visas iesaistītās institūcijas atbilstoši kompetencei	Pēc apstiprināšanas par apdraudējuma neesamību	Apziņošana un informēšana
2.	Iedzīvotāju informēšana par bīstamības neesamību evakuētajās teritorijās un iespēju atgriezties iepriekšējās dzīvesvietās.	Pašvaldība	Glābšanas darbu vadītājs	Pēc seku likvidēšanas pasākumu 1. punktā minētās informācijas saņemšanas	Sabiedrības informēšana
3.	Organizēt infrastruktūras un sabiedrībai sniedzamo pakalpojumu atjaunošanu evakuētajās teritorijās.	Pašvaldība	Visas iesaistītās institūcijas atbilstoši kompetencei	Pēc seku likvidēšanas pasākumu 1. punktā minētās informācijas saņemšanas	Pasākumi
4.	Īstenot organizētu iedzīvotāju atgriešanos evakuētajās teritorijās un pakāpenisku izmitināšanas vietu slēgšanu.	Pašvaldība	CAK	Pēc seku likvidēšanas pasākumu 2. punktā minētā pasākuma izpildes	Transportēšanas un organizatoriskie pasākumi

5.	Atbilstoši radītiem postījumiem, lemt par nepieciešamo pamatvajadzību nodrošināšanu vai līdzekļu kompensēšanu iedzīvotājiem, kuru dzīvesvieta ir izpostīta.	Pašvaldība Ministru kabinets	VARAM Evakuācijas koordinēšanas grupa	Pēc pieprasījuma	Lēmums
6.	Infrastruktūras un objektu, kas izmantoti evakuēto iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai atjaunošana iepriekšējā stāvoklī.	Pašvaldība	Visas iesaistītās institūcijas atbilstoši kompetencei	Pēc izmitināšanas vietu slēgšanas	Pasākumi
7.	Plānot veicamos pasākumus evakuēto iedzīvotāju pastāvīgas dzīvošanas apstākļu nodrošināšanai, kuriem nav iespējams atgriezties iepriekšējās dzīvesvietās	Pašvaldība	Visas iesaistītās institūcijas atbilstoši kompetencei	Pēc 12 mēnešiem no Plāna reaģēšanas pasākumu īstenošanas	Pasākumi
8.	Apdraudējuma radīto zaudējumu kompensēšanai sagatavo paredzēto līdzekļu pieprasījumu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".	Pašvaldība	VARAM	Pēc radīto zaudējumu aprēķināšanas	Pieprasījums

VII Iesaistāmie resursi.

7.1. Pašvaldības vai pašvaldību resursi, kas iesaistāmi reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos.

Pašvaldību resursi, kas iesaistāmi reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos ir norādīti 5.2.2. un 5.2.3 punktos.

Papildus:

Krimuldas pagastā ir divas ugunsdzēsēju mašīnas, kuras nodotas Krimuldas pagasta Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai.

Inčukalna pagastā ir Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, kuras rīcībā ir trīs ugunsdzēsēju mašīnas.

7.2. Fizisko vai juridisko personu resursi, kas iesaistāmi reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos.

Pašvaldības nav noslēgušas līgumus ar fiziskām vai juridiskām personām par resursiem, kas iesaistāmi reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos.

Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos juridiskās vai fiziskās personas rīcībā esošos resursus piesaistīs saskaņā ar Ministru kabineta 10.03.2017. noteikumiem Nr. 131 "Noteikumi par juridiskās vai fiziskās personas resursu iesaistīšanu reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos vai ugunsgrēka dzēšanā, vai glābšanas darbos, kā arī tai radušos izdevumu un zaudējumu kompensācijas aprēķināšanas kārtību".

Izvērtējot katastrofas sekas un nepieciešamos resursus seku likvidēšanai, notikuma vietā vai piecu darbdienu laikā pēc resursu iesaistīšanas attiecīgajā pasākumā tiks noslēgta rakstiska vienošanās ar juridisku vai fizisku personu par resursu iesaistīšanu.

7.3. Nodrošinājums ar energoresursiem energoapgādes traucējumu gadījumā.

Visās Siguldas sadarbības teritorijas pašvaldībās, energoapgādes traucējumu gadījumā, ar energoresursiem ir nodrošināti siltumapgādes komersanti un ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumi.

Siguldas novada pašvaldībā ar stacionāriem dīzeļģeneratoriem nodrošināts Kultūras centrs "Siguldas devons", Pils ielā 10 un Siguldas Sporta centrs, Ata Kronvalda ielā 7a.

7.4. Sadarbība ar citu administratīvo teritoriju, sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju, valsts un citu valstu glābšanas dienestiem un blakus esošajām pašvaldībām.

Siguldas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija nav noslēgusi sadarbības līgumus ar citu administratīvo teritoriju, ar citu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju, valsts un citu valstu glābšanas dienestiem un blakus esošajām pašvaldībām.

PIELIKUMI

1. pielikums

SIGULDAS NOVADA SADARBĪBAS TERITORIJAS CIVILĀS AIZSARDZĪBAS KOMISIJAS NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktu.

1. Šis nolikums (turpmāk – nolikums) nosaka Siguldas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas (turpmāk – komisija) sastāvu, komisijas locekļu tiesības, pienākumus un komisijas apziņošanas kārtību.
2. Siguldas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvs:
   2.1. komisijas priekšsēdētājs – Uģis Mitrevics (Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs);
   2.2. komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kurš komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda komisijas priekšsēdētāja pienākumus – Linards Kumskis (Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks);
   2.3. komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kurš komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda komisijas priekšsēdētāja pienākumus – Līga Sausiņa (Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks);
   2.4. komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Uldis Millers (VUGD Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas daļas komandieris);
   2.5. Komisijas loceklis – Māris Riekstiņš (Siguldas novada Pašvaldības policijas priekšnieks);
   2.6. komisijas loceklis – Vēsma Namiķe (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests);
   2.7. komisijas loceklis – Mareks Stepens (Valsts policija Siguldas iecirknis);
   2.8. komisijas loceklis – Indulis Andžāns (AS “Gaso”);
   2.9. komisijas loceklis – Georgijs Kiseļovs (AS “Conexus Baltic Grid”);

2.10. komisijas loceklis – Kārlis Spoģis (AS “Sadales tīkli”);
2.11. komisijas loceklis – Māris Migla (AS “Augstsprieguma tīkls”);
2.12. komisijas loceklis – Mareks Samohvalovs (Pārtikas un veterinārais dienests);
2.13. komisijas loceklis – Liena Eiduka komisijas locekļa Mareka Samohvalova prombūtnes laikā (Pārtikas un veterinārais dienests);
2.14. komisijas loceklis – Jānis Lūsis (Valsts meža dienests);
2.15. komisijas loceklis – Kristaps Kalvāns (VUGD Rīgas reģiona pārvalde 6. daļa);
2.16. komisijas loceklis – Tālivaldis Skuja (Zemessardzes 27. kājnieku bataljons);
2.17. komisijas loceklis - Laura Krūmiņa **(**LVĢMC);
2.18. komisijas loceklis – Vitālijs Buglaks (VAS “Latvijas dzelzceļš”);
2.19. komisijas loceklis - Antoņina Kollegova komisijas locekļa Vitālija Buglaka prombūtnes laikā (VAS “Latvijas dzelzceļš”);
2.20. komisijas loceklis - Mārtiņš Zīverts (Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālā administrācija)


3. Komisijas uzdevums, tiesības, darba organizāciju nosaka 2017. gada 29. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi).
4. Ministru kabineta noteikumos civilās aizsardzības komisijai noteikto uzdevumu izpildei, komisijas priekšsēdētājam, tā vietniekiem, locekļiem ir šādi pienākumi:
   4.1. Ierosināt sasaukt komisiju apdraudējumos vai pasākumos, kuros attiecīgās institūcijas amatpersona ir reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītājs;
   4.2. Ierosināt sasaukt komisiju, ja izskatāmais jautājums skar attiecīgās institūcijas kompetenci un ir saistīts ar katastrofu pārvaldīšanu, katastrofu pārvaldīšanas koordinēšanu vai civilo aizsardzību;
   4.3. Sniegt priekšlikumus komisijas nolikuma izstrādei, papildināšanai vai precizēšanai;
   4.4. Sniegt priekšlikumus sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna izstrādei, papildināšanai vai precizēšanai;
   4.5. Sniegt informāciju komisijai par katastrofas draudiem, katastrofas iespējamo attīstību, kā arī par situāciju katastrofas vietās;
   4.6. Sniegt informāciju komisijai par veiktajiem pasākumiem apdraudējuma pārvarēšanā;
   4.7. Sniegt informāciju komisijai par attiecīgās institūcijas atbildīgajā glabāšanā esošajām valsts materiālām rezervēm;
   4.8. Koordinēt attiecīgās institūcijas rīcību, kā arī informēt institūciju un reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītājus par komisijā pieņemtajiem lēmumiem;


4.9. Piedalīties ekspertu grupās, preses konferencēs, kā arī vietējā, reģionālā un valsts mēroga civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācībās.

5. Komisijas priekšsēdētāja, tā vietnieku un locekļu tiesības:
   5.1. Ierosināt uzaicināt uz komisijas sēdēm valsts, pašvaldību, citu institūciju vai komersantu amatpersonas un speciālistus;
   5.2. Pieprasīt viņu atsevišķa viedokļa iekļaušanu komisijas sēdes protokolā.
6. Komisijas apziņošanas kārtība noteikta nolikuma 1. pielikumā.
7. Nolikums stājas spēkā ar brīdi, kad to ir apstiprinājusi Siguldas novada pašvaldības dome.

2. pielikums
Siguldas sadarbības teritorijas civilās
aizsardzības komisijas nolikumam.

KOMISIJAS APZIŅOŠANAS KĀRTĪBA




PVD pārstāvis
(mob. tālruņa nr. 26540008. e-pasts: ziemelpieriga@pvd.gov.lv)
AST pārstāvis
(mob. tālruņa nr. 29431576 e-pasts: maris.migla@ats.lv)
VP pārstāvis
(mob. tālruņa nr.20269279, e-pasts: mareks.stepens@riga.vp.gov.lv)
VMD pārstāvis
(mob. tālruņa nr. 20290421, e-pasts: janis.lusis@riga.vmd.gov.lv)
Zemessardzes 27. kājnieku bataljona pārstāvis
(mob. tālruņa nr. 26132457, e-pasts: talivaldis.skuja@ mil.lv)
VAS „Latvijas dzelzceļš”
(mob. tālruņa nr. 28231495, e-pasts: vitalijs.buglaks@ ldz.lv)
VAS „Latvijas dzelzceļš”
(mob. tālruņa nr. 27895342, e-pasts: antonina.kollegova@ ldz.lv).
VUGD pārstāvis (mob. tālruņa nr. 26702569, e-pasts: kristaps.kalvans @ vugd.gov.lv)
NMPD pārstāvis
(mob. tālruņa nr. 26391276. e-pasts: vesma.namike@nmpd.gov.lv)
AS Gaso pārstāvis
(mob. tālruņa nr. 29340161 e-pasts: indulis.andzans@gaso.lv)
AS Conexus Baltic Grid pārstāvis
(mob. tālruņa nr.29436153, e-pasts: georgijs.kiselovs @ conexus.lv)
ST pārstāvis
(mob. tālruņa nr. 26350209, e-pasts: karlis.spogis@ sadalestikls.lv)
LVĢMC pārstāvis
(mob. tālruņa nr. 26133288, e-pasts: laura.krumina@lvgmc.lv)
DAP pārstāvis
(mob. tālruņa nr. 29205712, e-pasts: martins.ziverts@daba.gov.lv)


Siguldas novada Pašvaldības policija


(mob. tālruņa nr. 29196120, e-pasts mari.riekstins@sigulda.lv).


1. Apziņošanas kārtība tiek pārbaudīta vismaz divas reizes gadā.
2. Gadījumos, ja nav sakaru, vai arī jebkādu citu apstākļu dēļ nav iespējams veikt apziņošanu komisijas pulcēšanās vieta ir: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads.
3. Ziņas piemērs:
   "Notiek apziņošanas kārtības pārbaude. Lūdzu nosūtiet apstiprinājumu par ziņas saņemšanu uz tālr. nr. 29228437 norādot vārdu un uzvārdu".
   "Tiek rīkota Siguldas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sēde gads, datums, mēnesis, Pils ielā 16, Siguldā, 13.kabinetā. Lūdzu nosūtiet apstiprinājumu par ierašanos vai arī informāciju par neierašanos uz tālr. nr. 29228437 norādot vārdu un uzvārdu".

3. pielikums


Siguldas pilsētas kartes





Raiņa parks
Raiņa parks
Strupauš
Liepas
A2
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2020. gads




Allaži, Siguldas novads




Stīveri, Allažu pagasts, Siguldas novads.


Stīveri
Stīveri


Jūdaži, Siguldas novads



More, Siguldas novads




Inčukalns


Inčukalns
Mēnesrīcas
Timbaži
Ozolnieki
Zemzariņi
Brīvzemnieki
Kūpan
Mežlauki
Rāceņi
Austriņi
Kalvezeri
Lauri
Dravnieki
Jūles
Vidzemnieki
Mežaleja
Kārkli
Dadži
Pērles
P10
84


AS ”Conexus Baltic Grid” pazemes dabasgāzes krātuve



Ragana, Krimuldas novads



Lēdurga, Krimuldas novads



Inciems, Krimuldas novads



Turaida, Krimuldas novads

